



EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO
DANĚ A CELNÍ UNII
Nepřímé daně a správa daní CBAM,
energetické a ekologické zdanění

Brusel, 22. prosince 2023

STANDARDNÍ HODNOTY PRO PŘECHODNÉ OBDOBÍ CBAM MEZI 1. ŘÍJNEM 2023 A 31. PROSINCEM 2025

OBSAH

1	ÚVOD	3
2	STANDARDNÍ HODNOTY PRO ZBOŽÍ CBAM JINÉ NEŽ ELEKTŘINA V PŘECHODNÉM OBDOBÍ	5
2.1	Obecné	5
2.2	Standardní hodnoty pro přechodné období pro železo a ocel	7
2.3	Standardní hodnoty pro přechodné období pro cement	17
2.4	Standardní hodnoty pro přechodné období pro hnojiva	18
2.5	Standardní hodnoty pro přechodné období pro hliník	20
2.6	Standardní hodnoty pro přechodné období pro vodík	22
3	STANDARDNÍ HODNOTY PRO STANOVENÍ NEPŘÍMÝCH EMISÍ OBSAŽENÝCH V CBAM.....	23
4	STANDARDNÍ HODNOTY PRO ELEKTŘINU JAKO ZBOŽÍ CBAM V PŘECHODNÉM OBDOBÍ	24
5	SLOVNÍČEK POJMŮ.....	25

1 ÚVOD

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) je nástrojem environmentální politiky, který má podpořit ambice EU v oblasti klimatu, a to dosáhnout do roku 2030 čistého snížení emisí skleníkových plynů (GHG) alespoň o 55 % a nejpozději do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. CBAM bude na dovážené zboží uplatňovat stejnou cenu uhlíku, jakou by platila zařízení provozovaná v Evropské unii (EU). CBAM tak snižuje riziko, že klimatické cíle EU budou ohroženy přesunem výroby do zemí s méně ambiciózní politikou dekarbonizace (tzv. "únik uhlíku"), a zavádí silný signál pro výrobce ve třetích zemích, aby dekarbonizovali.

CBAM se nezaměřuje na země, ale na vložené emise skleníkových plynů ze zboží dováženého do EU pro řadu konkrétních odvětví, která spadají do oblasti působnosti systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) a u nichž existuje vysoké riziko úniku uhlíku. Jedná se o železo a ocel, cement, hnojiva, hliník, vodík a elektřinu. Zahrnuje také některé prekursorů a některé navazující produkty výše uvedených odvětví (dále jen "zboží CBAM").

CBAM je zaváděn postupně. Přechodné období od 1. října 2023 do 31. prosince 2025 je důležité proto, aby byl přechod pro firmy z EU i mimo ni a pro orgány veřejné správy opatrný, předvídatelný a přiměřený. Během tohoto období budou muset dovozci zboží CBAM vykazovat pouze emise skleníkových plynů (GHG) obsažené v jejich dováženém zboží (přímé a nepřímé emise), aniž by platili jakékoli finanční platby nebo úpravy.¹ Pravidla monitorování a vykazování pro přechodné období CBAM jsou stanovena v prováděcím nařízení (EU) 2023/1773.² Ověřování těchto emisí externí třetí stranou bude čistě dobrovolné.

Prováděcí nařízení obsahuje informace o podávání zpráv a metodice, umožňuje flexibilitu, pokud jde o hodnoty používané pro výpočet vložených emisí z dovozu během přechodné fáze.

Do konce roku 2024 budou mít společnosti na výběr ze tří způsobů vykazování:

- (a) úplné vykazování podle nové metodiky (metoda EU);
- (b) vykazování na základě ekvivalentní metody (tři možnosti) a
- (c) vykazování na základě standardních referenčních hodnot (pouze do července 2024, tj. za 4. čtvrtletí 2023 a 1. a 2. čtvrtletí 2024).

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/956 ze dne 10. května 2023, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích. L 130, 16.5.2023, s. 52-104. Dostupné z: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj>.

(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1773 ze dne 17. srpna 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/956, pokud jde o povinnosti podávat zprávy pro účely mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích během přechodného období. L 228, 15.9.2023, s. 94-195. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1773/oj>.

Prováděcí nařízení stanoví, že od 1. ledna 2025 bude akceptována pouze metoda EU. Komise to posoudí s ohledem na zkušenosti z prvních čtyř vykazovaných období.

S cílem pomoci deklarantům s jejich oznamovacími povinnostmi byla nebo budou do specializovaného online nástroje pro vykazování, přechodného rejstříku CBAM, začleněna další zjednodušení. Některé z nich jsou následující:

- Možnost zaznamenávat údaje o emisích určitého zboží, které lze znovu použít v následujících zprávách (od druhé čtvrtletní zprávy v dubnu 2024).
- Možnost obnovení předchozí zprávy s aktualizací importovaných množství
- Možnost vykazování dat na základě souboru XML, která umožňuje oznamovatelům automatizovat vlastní proces a znovu použít data z předchozích hlášení, kdykoli je to vhodné.
- Objasnění, že pro provozovatele je standardní vykazovací období dvanáct měsíců, aby mohli shromažďovat reprezentativní údaje, které odrážejí roční provoz zařízení. Dvanáctiměsíčním vykazovacím obdobím může být buď kalendářní rok, nebo fiskální rok. Provozovatelé si však mohou zvolit i alternativní vykazovací období v délce nejméně tří měsíců, pokud se zařízení účastní způsobilého systému MRV a vykazovací období se shoduje s požadavky tohoto systému MRV.

O přístup do přechodného registru CBAM je třeba požádat prostřednictvím vnitrostátního příslušného orgánu (NCA) členského státu, v němž je dovozce usazen.

Standardní hodnoty hrají specifickou roli při implementaci CBAM během přechodného období, jak je uvedeno v následujících částech:

- Část 2 tohoto dokumentu popisuje použití standardních hodnot pro zboží CBAM jiné než elektřina.
- Část 3 tohoto dokumentu popisuje použití standardních hodnot pro stanovení nepřímých emisí obsažených ve zboží CBAM jiném než elektřina.
- Část 4 tohoto dokumentu popisuje použití standardních hodnot pro elektřinu jako zboží CBAM.

Evropská komise rovněž vydala dva písemné pokyny, které mají dovozcům a provozovatelům zařízení mimo EU usnadnit orientaci v přechodném období (od 1. října 2023 do 31. prosince 2025). Tyto pokyny jsou pravidelně aktualizovány.

2 STANDARDNÍ HODNOTY PRO ZBOŽÍ CBAM JINÉ NEŽ ELEKTŘINA V PŘECHODNÉM OBDOBÍ

2.1 Obecné

Zatímco obecný přístup k dováženému zboží CBAM jinému, než elektřina je takový, že deklaranti budou muset podávat zprávy na základě skutečných vložených emisí podle metodiky monitorování, která je stanovena v prováděcím nařízení (EU) 2023/1773 (s výše uvedenými flexibilitami), standardní hodnoty hrají při implementaci CBAM během přechodného období specifickou roli, zejména pokud dovozci nemají všechny potřebné informace:

- i. Během prvních tří čtvrtletních výkazů (4. čtvrtletí roku 2023 a 1. a 2. čtvrtletí roku 2024) mohou deklaranti vykazovat vložené emise na základě standardních hodnot zpřístupněných a zveřejněných Evropskou komisí bez množstevního omezení.
- ii. Od třetího čtvrtletí roku 2024 do konce roku 2025 mohou deklaranti stále vykazovat emise na základě odhadů, ale pouze u složitějšího zboží a s limitem 20 % celkových vložených emisí. Použití standardních hodnot je kvalifikováno jako "odhad".

Tato část dokumentu uvádí standardní hodnoty pro zboží CBAM jiné než elektřina, které lze použít pro vykazování vložených emisí během přechodného období CBAM do 31. prosince 2025 za výše uvedených podmínek. Oznamující deklaranti by je měli použít v případě, že nemají nebo nemohou vykazovat skutečné emise. Tyto standardní hodnoty budou od prvního čtvrtletí vykazování pravidelně revidovány s ohledem na údaje shromážděné v tomto prvním vykazovacím období a také na zpětnou vazbu od průmyslu EU i od výrobců zboží CBAM mimo EU.

Hodnoty v této části představují "světový" průměr vážený objemem výroby. Vycházejí z odhadů vložených emisí do zboží CBAM (tj. železa a oceli, cementu, hnojiv a hliníku), které provedlo Společné výzkumné středisko Komise (JRC). Emisní intenzity byly odhadnuty pro různé země pomocí transparentní metodiky na základě veřejně dostupných údajů. Studie JRC³ se zaměřila na hlavní obchodní partnery EU a zahrnovala přibližně 15 až 20 zemí pro každé odvětví v rozsahu CBAM. Standardní hodnoty pro vodík vycházejí ze samostatné studie JRC⁴ zveřejněné v listopadu 2023.

Standardní hodnoty v této části platí nezávisle na zemi původu zboží CBAM a pouze do konce přechodného období 31. prosince 2025. Od roku 2026 bude platit jiný soubor standardních hodnot. Tyto hodnoty budou stanoveny na úrovni průměrné emisní intenzity každé vyvážející země zvýšené o poměrně navrženou přírážku. Tyto Standardní hodnoty budou stanoveny prostřednictvím prováděcího aktu, jehož přijetí se plánuje na rok 2025.

(3) Vidovic, D., Marmier, A., Zore, L. a Moya, J., *Greenhouse gas emission intensities of the steel, fertilisers, aluminium and cement industries in the EU and its main trading partners*, Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk, 2023, doi: 10.2760/359533, JRC134682. Dostupné z: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC134682>.

(4) Dolci, F. a Arrigoni, A., *Estimation of the global average GHG emission intensity of hydrogen production*, Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk, 2023, doi:10.2760/744837, JRC135067. Dostupné z: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC135067>.

Níže uvedené sektorové tabulky uvádějí standardní hodnoty na úrovni 4, 6 a 8místného kódu KN⁵ pro použití v přechodném období CBAM.

- Standardní hodnoty uvedené na úrovni čtyřmístného kódu KN se vztahují na veškeré zboží spadající do této kategorie čtyřmístného kódu KN.
- Standardní hodnoty poskytnuté na úrovni šestimístného kódu KN se vztahují na veškeré zboží spadající do této kategorie šestimístného kódu KN.
- Standardní hodnoty uvedené na úrovni 8místného kódu KN se vztahují pouze na konkrétní zboží uvedené pod 8místným kódem KN.

Standardní hodnoty jsou uvedeny v tunách emisí CO₂e na tunu zboží. Pokud řádek v tabulce obsahuje několik kódů KN, ale pouze jednu sadu Standardních hodnot (tj. jednu pro přímé, jednu pro nepřímé a jednu pro celkové), platí tyto Standardní hodnoty pro všechny kódy KN v tomto řádku.

(5) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1577 ze dne 21. září 2020, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. L 361, 30.10.2020, s. 1-1063. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1577/oj>.

2.2 Standardní hodnoty pro přechodné období pro železo a ocel

Souhrnná kategorie zboží	Kód KN	Popis	Standardní hodnoty (tuna CO ₂ e/tuna zboží)		
			Přímé emise	Nepřímé emise	Celkové emise
Aglomerovaná ruda	2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty, jiné než kyzové výpražky (výpalky)	0,31	0,05	0,36
Surové železo	7201	Surové železo a vysokopeční zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	1,90	0,17	2,07
FeMn	7202 1	Feromangan	1,44	2,08	3,51
FeCr	7202 4	Ferochrom	2,07 ⁶	3,38	5,45
FeNi	7202 6	Feronikl	3,48 ⁶	2,81	6,26
DRI	7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovitě železo	4,81	0,00	4,81
Surová ocel	7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (Kromě železa čísla 7203)		Viz níže	
	7206 10 00	Ingoty	2,52	0,23	2,75
	7206 90 00	Ostatní	1,97	0,23	2,20
	7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli		Viz níže	
	7207 11 11	Z automatové oceli			
	7207 11 14	O tloušťce nepřesahující 130 mm			
	7207 11 16	O tloušťce větší než 130 mm			
	7207 12 10	Válcované nebo získané kontinuálním litím			
	7207 19 12	Válcované nebo získané kontinuálním litím			
	7207 19 80	Ostatní	1,89	0,32	2,21
	7207 20 11	Z automatové oceli			
	7207 20 15	0,25 % nebo více, ale méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku			
	7207 20 17	0,6 % hmotnostních nebo více uhlíku			
	7207 20 32	Válcované nebo získané kontinuálním litím			
	7207 20 52	Válcované nebo získané kontinuálním litím			
	7207 20 80	Ostatní			
	7207 11 90				
	7207 12 90				
	7207 19 19	Kované	2,65	0,62	3,27
	7207 20 19				
	7207 20 39				
	7207 20 59				

⁶ Tato hodnota vychází z konstantní hodnoty intenzity emisí skleníkových plynů uvedené pro jednotlivé země ve studii JRC³. Tím se opravuje malá nesrovnalost zjištěná u vah, které byly použity pro výpočet vážených průměrných hodnot v uvedené zprávě.

Souhrnná kategorie zboží	Kód KN	Popis	Standardní hodnoty (tuna CO2e/tuna zboží)		
			Přímé emise	Nepřímé emise	Celkové emise
Výrobky ze železa nebo oceli	7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo jiných primárních formách; polotovary z nerezavějící oceli		Viz níže	
	7218 10 00	Ingoty a jiné primární tvary			
	7218 99 19	Kované	2,51	2,10	4,61
	7218 99 80				
	7218 91	Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu			
	7218 99 11	Válcované nebo získané kontinuálním litím	2,18	1,90	4,08
	7218 99 20	Válcované nebo získané kontinuálním způsobem			
	7224	Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo jiných primárních formách; polotovary z ostatní legované oceli		Viz níže	
	7224 10	Ingoty a jiné primární formy			
	7224 90 18	Kované	2,41	0,79	3,20
	7224 90 90				
	7224 90 02	Z nástrojové oceli			
	7224 90 03	Z rychlořezné oceli			
	7224 90 05	Obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostních manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku; obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více bóru s jakýmkoli jiným prvkem menším než minimální obsah	1,95	0,40	2,35
	7224 90 07	Ostatní			
	7224 90 14				
	7224 90 31	Obsahující nejméně 0,9 %, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 %, avšak nejvýše 2 % hmotnostních chromu, a pokud je přítomen, tak ne více než 0,5 % molybdenu			
	7224 90 38	Ostatní			
	7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopeční zrcadloviny, železa nebo oceli. (pokud není zahrnuto v kategorii surové železo)	1,90	0,17	2,07

Souhrnná kategorie zboží	Kód KN	Popis	Standardní hodnoty (tuna CO2e/tuna zboží)		
			Přímé emise	Nepřímé emise	Celkové emise
	7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo více, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,01	0,27	2,28
	7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,03	0,36	2,39
	7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli o šířce 600 mm nebo větší, plátované, pokovené nebo potažené	1,97	0,39	2,35
	7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, neplátované, nepokovené ani nepotažené.	Viz níže		
	7211 13 00	Válcované ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, o šířce převyšující 150 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu	2,01	0,27	2,28
	7211 14 00	Ostatní, o tloušťce 4,75 mm nebo větší			
	7211 19 00	Ostatní			
	7211 23	Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	2,03	0,36	2,39
	7211 29 00	Ostatní			
	7211 90	Ostatní			
	7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, plátované, pokovené nebo potažené	1,97	0,39	2,35
	7213	Tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích ze železa nebo nelegované oceli	1,89	0,32	2,21
	7214	Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny	Viz níže		
	7214 10 00	Kované	2,65	0,62	3,27

Souhrnná kategorie zboží	Kód KN	Popis	Standardní hodnoty (tuna CO2e/tuna zboží)		
			Přímé emise	Nepřímé emise	Celkové emise
	7214 20 00	S vroubkováním, žebrovaním, drážkami nebo jinými deformacemi			
	7214 30 00	vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené Ostatní, z automatové oceli	1,89	0,32	2,21
	7214 91	Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu			
	7214 99	Ostatní			
	7215	Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli	1,89	0,32	2,21
	7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli	1,89	0,32	2,21
	7217	Drát ze železa nebo nelegované oceli		Viz níže	
	7217 10	Nepokovené nebo potažené, též leštěné	1,88	0,49	2,37
	7217 20	Pokovené nebo potažené zinkem			
	7217 30	Pokovené nebo potažené jinými obecnými kovy	1,95	0,51	2,46
	7217 90	Ostatní			
	7219	Ploché válcované výrobky z nerezové oceli o šířce 600 mm nebo větší		Viz níže	
	7219 11 00	O tloušťce větší než 10 mm			
	7219 12	O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm			
	7219 13	O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm			
	7219 14	O tloušťce menší než 3 mm	2,18	1,90	4,08
	7219 21	O tloušťce větší než 10 mm			
	7219 22	O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm			
	7219 23 00	O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm			
	7219 24 00	O tloušťce menší než 3 mm			
	7219 31 00	O tloušťce nejméně 4,75 mm			
	7219 32	O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm			
	7219 33	O tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	2,21	1,99	4,19
	7219 34	O tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm			
	7219 35	O tloušťce menší než 0,5 mm			
	7219 90	Ostatní			
	7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli o šířce menší než 600 mm		Viz níže	
	7220 11 00	O tloušťce nejméně 4,75 mm			
	7220 12 00	O tloušťce menší než 4,75 mm	2,18	1,90	4,08

Souhrnná kategorie zboží	Kód KN	Popis	Standardní hodnoty (tuna CO2e/tuna zboží)		
			Přímé emise	Nepřímé emise	Celkové emise
	7220 20	Po válcování za studena (úběrem za studena) již dále nepracované	2,21	1,99	4,19
	7220 90	Ostatní			
	7221	Tyče a pruty válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z nerezavějící oceli	2,14	2,17	4,30
	7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli		Viz níže	
	7222 11	S kruhovým průřezem			
	7222 19	Ostatní			
	7222 20	Tyče a pruty, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále nepracované	2,14	2,17	4,30
	7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily			
	7222 30	Ostatní tyče a pruty	2,51	2,10	4,61
	7223	Dráty z nerezavějící oceli		Viz níže	
	7223 00	Dráty z nerezavějící oceli	2,13	2,36	4,49
	7225	Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli o šířce 600 mm nebo větší		Viz níže	
	7225 11 00	S orientovanou strukturou			
	7225 19 10	Válcované za tepla			
	7225 30	Ostatní, po válcování za tepla již dále nepracované, ve svitcích	1,95	0,40	2,35
	7225 40	Ostatní, po válcování za tepla již dále nepracované, ne ve svitcích			
	7225 19 90	Válcované za studena			
	7225 50	Ostatní, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále nepracované	1,98	0,49	2,46
	7225 91 00	Elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem			
	7225 92 00	Jinak pokovené nebo potažené zinkem	1,92	0,51	2,43
	7225 99 00	Ostatní			
	7226	Ploché válcované výrobky z ostatních legované oceli o šířce menší než 1,5 mm 600 mm		Viz níže	
	7226 11 00	S orientovanou strukturou			
	7226 19 10	Po válcování za tepla již dále nepracované			
	7226 20 00	Z rychlořezné oceli	1,95	0,40	2,35
	7226 91	Po válcování za tepla již dále nepracované			
	7226 19 80	Ostatní			
	7226 92 00	Po válcování za studena (úběrem za studena) již dále nepracované	1,98	0,49	2,46

Souhrnná kategorie zboží	Kód KN	Popis	Standardní hodnoty (tuna CO2e/tuna zboží)		
			Přímé emise	Nepřímé emise	Celkové emise
	7226 99	Ostatní	1,92	0,51	2,43
	7227	Tyče a pruty válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svítcích z ostatní legované oceli	1,86	0,57	2,43
	7228	Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli; úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli		Viz níže	
	7228 10 20	Po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované; válcované, tažené za tepla nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované			
	7228 10 90	Ostatní	1,86	0,57	2,43
	7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli			
	7228 30	Ostatní tyče a pruty, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované			
	7228 50	Ostatní tyče a pruty, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované			
	7228 60	Ostatní tyče a pruty			
	7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily			
	7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty			
	7228 10 50	Kované			
	7228 40	Ostatní tyče a pruty, po kování již dále neopracované	2,41	0,79	3,20
	7229	Drát z ostatní legované oceli	1,84	0,75	2,59
	7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	2,03	0,36	2,39
	7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovníky, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	1,93	0,29	2,21

Souhrnná kategorie zboží	Kód KN	Popis	Standardní hodnoty (tuna CO2e/tuna zboží)		
			Přímé emise	Nepřímé emise	Celkové emise
	7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	2,21	0,35	2,56
	7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli		Viz níže	
	7304 11 00	Z nerezavějící oceli			
	7304 22 00	Vrtná trubka z nerezavějící oceli			
	7304 24 00	Ostatní, z nerezavějící oceli			
	7304 41 00	Tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	1,86	0,35	2,20
	7304 49	Ostatní			
	7304 51	Tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)			
	7304 59	Ostatní			
	7304 19	Ostatní			
	7304 23 00	Ostatní vrtné trubky			
	7304 29	Ostatní			
	7304 31	Tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	1,93	0,29	2,21
	7304 39				
	7304 90 00	Ostatní			
	7305	Ostatní trouby a trubky (například svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), s kruhovým příčným průřezem, s vnějším průměrem převyšujícím 406,4mm, ze železa nebo oceli	2,03	0,36	2,39

Souhrnná kategorie zboží	Kód KN	Popis	Standardní hodnoty (tuna CO2e/tuna zboží)		
			Přímé emise	Nepřímé emise	Celkové emise
	7306	Ostatní trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli		Viz níže	
	7306 11 00 7306 21 00	Svařované, z nerezavějící oceli			
	7306 40 20	Tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	1,98	0,46	2,44
	7306 61 10 7306 69 10	Z nerezové oceli			
	7306 19 00 7306 29 00	Ostatní	2,03	0,36	2,39
	7306 30 12	Tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)			
	7306 30 18	Ostatní	2,01	0,27	2,28
	7306 30 41 7306 30 49 7306 30 72 7306 30 77	Pokovené nebo potažené zinkem Ostatní Pokovené nebo potažené zinkem Další			
	7306 30 80	Přesahující 168,3 mm, avšak nepřesahující 406,4 mm	1,97	0,39	2,35
	7306 61 92	S tloušťkou stěny nepřesahující 2 mm			
	7306 61 99	S tloušťkou stěny větší než 2 mm			
	7306 69 90 7306 90 00	Ostatní			
	7306 40 80 7306 50 29	Ostatní	1,95	0,33	2,28
	7306 50 21	Tažené nebo válcované za studena (za studena) redukováný)	1,97	0,41	2,38
	7306 50 80	Ostatní			
	7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli		Viz níže	
	7307 11 7307 19 10	Z nekujné litiny Z litiny	2,54	0,57	3,11
	7307 19 90	Ostatní	0,61	1,05	1,66
	7307 21 00 7307 22 7307 23 7307 29	Příruby Kolena, ohyby a nátrubky, se závitem Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo Ostatní	1,87	0,43	2,30
	7307 91 00 7307 92 7307 93 7307 99	Příruby Kolena, ohyby a nátrubky, se závitem Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo Ostatní	1,93	0,29	2,21

Souhrnná kategorie zboží	Kód KN	Popis	Standardní hodnoty (tuna CO2e/tuna zboží)		
			Přímé emise	Nepřímé emise	Celkové emise
	7308	Konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části a součásti konstrukcí (například mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích	2,46	2,55	5,01
	7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), ze železa nebo oceli, o objemu převyšujícím 300l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,97	0,39	2,35
	7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), ze železa nebo oceli, o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením.	1,97	0,39	2,35
	7311 00	Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli	1,89	0,32	2,21
	7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli		Viz níže	
	7318 11 00	Výrobky se závity			
	7318 12 90	Ostatní			
	7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem			
	7318 14 91	Šrouby s roztečným závitem			
	7318 14 99	Ostatní	1,89	0,32	2,21
	7318 19 00				
	7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky			
	7318 24 00	Příčné klíny a závlačky			
	7318 29 00	Ostatní			
	7318 12 10	Z nerezové oceli	2,10	1,99	4,10
	7318 14 10				

Souhrnná kategorie zboží	Kód KN	Popis	Standardní hodnoty (tuna CO2e/tuna zboží)		
			Přímé emise	Nepřímé emise	Celkové emise
	7318 15	Ostatní šrouby a svorníky, též s maticemi nebo podložkami	1,89	0,32	2,21
	7318 16	Matice	1,89	0,32	2,21
	7318 22 00	Ostatní podložky	1,89	0,32	2,21
	7318 23 00	Nýty	1,89	0,32	2,21
	7326	Ostatní výrobky ze železa nebo oceli		Viz níže	
	7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro mlýny			
	7326 19	Ostatní			
	7326 90 92	Kování v otevřené zápustce	2,65	0,62	3,27
	7326 90 94	Uzavřené kování			
	7326 90 96	Slinuté			
	7326 20 00	Výrobky ze železného nebo ocelového drátu	1,95	0,51	2,46
	7326 90 30	Žebříky a schůdky			
	7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím			
	7326 90 50	Navijáky na kabely, potrubí apod.	1,89	0,32	2,21
	7326 90 60	Nemechanické ventilátory, okapy, háky a podobné výrobky používané v budově			
	7326 90 98	Ostatní výrobky ze železa nebo oceli	1,97	0,39	2,35

Zdroj: JRC, 2023.³

2.3 Standardní hodnoty pro přechodné období pro cement

Souhrnná kategorie zboží	Kód KN	Popis	Standardní hodnoty (tuna CO ₂ e/tuna zboží)		
			Přímé emise	Nepřímé emise	Celkové emise
Kalcinovaný jíl	2507 00 80	Ostatní kaolinitické jíly ⁷ <i>(Pozn.: platí pouze pro kalcinovaný jíl)</i>	0,23	0,08	0,32
Cementový slínek	2523 10 00	Cementové slínky ⁸	0,83	0,04	0,87
Cement	2523 21 00	Bílý portlandský cement, též uměle barvený	1,16	0,10	1,26
	2523 29 00	Ostatní portlandský cement ⁹	0,81	0,06	0,87
	2523 90 00	Ostatní hydraulické cementy ¹⁰	0,59	0,04	0,63
Hlinitanový cement	2523 30 00	Hlinitanový cement ¹¹	1,75	0,15	1,90

Zdroj: JRC, 2023.³

(7) V případě "nekalcinovaného jílu" lze v části zprávy pro poznámky uvést nulové emise s vysvětlením.

(8) Standardní hodnoty vycházejí z odhadů JRC pro šedé cementové slitiny.

(9) Standardní hodnoty vycházejí z odhadů JRC pro šedý portlandský cement.

(10) Standardní hodnoty vycházejí z odhadů JRC pro ostatní šedé hydraulické cementy.

(11) Označuje se také jako "hlinitokalciový cement".

2.4 Standardní hodnoty pro přechodné období pro hnojiva

Souhrnná kategorie zboží	Kód KN	Popis	Standardní hodnoty (tuna CO ₂ e/tuna zboží)		
			Přímé emise	Nepřímé emise	Celkové emise
Kyselina dusičná	2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,56	0,05	2,60
Čpavek	2814	Amoniak (čpavek), bezvodý nebo ve vodném roztoku	2,68	0,14	2,82
Smíšená hnojiva	2834 21 00	Dusičnany draslíku	1,82	0,06	1,88
	3102	Minerální nebo chemická hnojiva, dusíkatá	Viz níže		
	3102 10	Močovina, též ve vodném roztoku	1,78	0,12	1,9
	3102 21 00	Síran amonný	0,86	0,09	0,94
	3102 29 00	Dvojitě soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,54	0,10	1,63
	3102 30	Dusičnan amonný, též ve vodném roztoku	2,32	0,07	2,39
	3102 40	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami	1,77	0,06	1,84
	3102 50 00	Dusičnan sodný	3,99	0,07	4,06
	3102 60 00	Dvojitě soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného	1,87	0,08	1,95
	3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku	1,28	0,06	1,34
	3102 90 00	Ostatní včetně směsí neuvedených v předchozích podpoložkách ¹²	1,65	0,10	1,74
	3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dvě nebo tři z těchto látek hnojivé prvky dusík, fosfor a draslík.	Viz níže		
	3105 10 00	Zboží této kapitoly v tabletách nebo podobných formách nebo v baleních o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg. ¹³	0,94	0,08	1,02
	3105 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující tři hnojivé prvky: dusík, fosfor a fosfor. draslík	1,23	0,11	1,35
	3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diammonný (fosforečnan diammonný)	0,69	0,06	0,75

(12) Standardní hodnoty jsou založeny na váženém průměru veškerého ostatního zboží CBAM spadajícího pod KN 3102 s váhou podle objemu dovozu do EU v roce 2019.

(13) Standardní hodnoty jsou založeny na váženém průměru veškerého ostatního zboží CBAM spadajícího pod KN 3105 s váhou podle objemu dovozu do EU v roce 2019.

Souhrnná kategorie zboží	Kód KN	Popis	Standardní hodnoty (tuna CO2e/tuna zboží)		
			Přímé emise	Nepřímé emise	Celkové emise
	3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamoniumfosfát) a jeho směsi s diamoniumfosforečnanem (monoamoniumfosfátem) hydrogenortofosfát (fosforečnan diamonný)	0,44	0,05	0,49
	3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky - dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany).	1,29	0,11	1,4
	3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky - dusík a fosfor.	1,29	0,11	1,4
	3105 90	Ostatní ¹³	0,94	0,08	1,02

Zdroj: JRC, 2023.³

2.5 Standardní hodnoty pro přechodné období pro hliník

Souhrnná kategorie zboží	Kód KN	Popis	Standardní hodnoty (tuna CO ₂ e/tuna zboží)		
			Přímé emise	Nepřímé emise	Celkové emise
Netvářený hliník	7601	Netvářený (surový) hliník	2,36	8,14	10,49
Výrobky z hliníku	7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	2,48	8,4	10,88
	7604 10 10	Tyče a pruty z hliníku, nelegované	2,31	7,49	9,80
	7604 10 90	Profily z nelegovaného hliníku	2,73	9,30	12,04
	7604 21 00	Duté profily z hliníkových slitin	2,73	9,30	12,04
	7604 29 10	Tyče a pruty ze slitin hliníku	2,31	7,49	9,80
	7604 29 90	Profily hliníkových slitin	2,73	9,30	12,04
	7605	Hliníkový drát	2,31	7,49	9,80
	7606	Hliníkové desky, plechy a pásy o tloušťce větší než 0,2 mm	2,86	9,25	12,11
	7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2mm	2,86	9,25	12,11
	7608	Hliníkové trouby a trubky	2,73	9,30	12,04
	7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,73	9,30	12,04
	7610	Hliníkové konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části a součástí konstrukcí (například mosty a části mostů, věže, příhradové sloupky, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky); hliníkové desky, tyče, profily, trubky a podobné výrobky, připravené pro použití v konstrukcích	2,73	9,30	12,04
	7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,86	9,25	12,11

Souhrnná kategorie zboží	Kód KN	Popis	Standardní hodnoty (tuna CO ₂ e/tuna zboží)		
			Přímé emise	Nepřímé emise	Celkové emise
	7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,86	9,25	12,11
	7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,86	9,25	12,11
	7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,31	7,49	9,80
	7616	Ostatní výrobky z hliníku	Viz níže		
	7616 10 00	Hřebíky, cvočky, sponky (jiné než čísla 8305), šrouby, svorníky, matice, šroubovací háky, nýty, závlačky, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,86	9,25	12,11
	7616 91 00	Tkaniny, mříže, síť a oplocení z hliníkového drátu	2,86	9,25	12,11
	7616 99 10	Ostatní	2,48	8,40	10,88
	7616 99 90	Ostatní	2,86	9,25	12,11

Zdroj: JRC, 2023.³

2.6 Standardní hodnoty pro přechodné období pro vodík

Souhrnná kategorie zboží	Kód KN	Popis	Standardní hodnoty (tuna CO ₂ e/tuna zboží)		
			Přímé emise	Nepřímé emise	Celkové emise
Vodík	2804 10 00	Vodík	10,4	0,0	10,4

Zdroj: JRC, 2023.⁴

3 STANDARDNÍ HODNOTY PRO STANOVENÍ NEPŘÍMÝCH EMISÍ OBSAŽENÝCH V CBAM ZBOŽÍ JINÉM NEŽ ELEKTŘINA V PŘECHODNÉM OBDOBÍ

Obecným přístupem pro stanovení vložených nepřímých emisí u zboží CBAM jiného, než elektřina je použití standardních hodnot emisního faktoru pro elektřinu. Nepřímé emise se pak vypočítají vynásobením těchto standardních hodnot množstvím elektřiny spotřebované na výrobu příslušného zboží CBAM.

Standardní hodnoty představují průměrné emisní faktory elektrické sítě země původu na základě údajů Mezinárodní energetické agentury (IEA).¹⁴ Tyto údaje nejsou zveřejněny v tomto dokumentu, ale jsou k dispozici oznamujícím deklarantům prostřednictvím přechodného registru CBAM.

Standardní hodnoty v přechodném registru CBAM představují pětileté průměrné emisní faktory pro elektřinu za roky 2016 až 2020. Jsou uvedeny pro přibližně 150 zemí. Pokud pro konkrétní zemi není standardní hodnota k dispozici, registr přiřazuje celosvětový průměrný emisní faktor poskytovaný IEA. V případě několika zemí soubor údajů IEA neobsahuje emisní faktory pro roky 2016 až 2020, a to z důvodu vysokého podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů v elektrické síti. V případě těchto několika zemí jsou standardní hodnoty nastaveny na nulu.

Pokud oznamující deklarant nechce použít standardní hodnoty, které mu zpřístupnila Komise, má rovněž možnost použít jakýkoli jiný emisní faktor elektrizační soustavy země původu na základě veřejně dostupných údajů, které představují buď průměrný emisní faktor, nebo emisní faktor CO₂. Kromě toho lze použít skutečné emisní faktory pro elektřinu v případě a) přímého technického propojení mezi zařízením, v němž se zboží vyrábí, a zdrojem výroby elektřiny nebo b) smlouvy o nákupu elektřiny mezi spotřebitelem a výrobcem elektřiny na množství elektřiny, které odpovídá množství, pro které se požaduje použití specifické hodnoty. Ustanovení o použití jiných emisních faktorů, než které stanovila Komise, lze nalézt v příloze III oddílu D.4 prováděcího nařízení (EU) 2023/1773.

Standardní hodnoty uvedené v této části platí pouze do konce přechodného období 31. prosince 2025. Od roku 2026 bude platit jiný soubor standardních hodnot. Tyto hodnoty budou stanoveny jako průměr:

- emisní faktor elektrické sítě Unie,
- emisní faktor elektrické sítě země původu nebo
- emisní faktor CO₂ ze zdrojů stanovujících ceny v zemi původu.

Standardní hodnoty pro stanovení nepřímých emisí platné od roku 2026 budou stanoveny prostřednictvím prováděcího nařízení, jehož přijetí se plánuje na rok 2025.

(14) Mezinárodní energetická agentura (IEA): Emisní faktory 2021.

4 STANDARDNÍ HODNOTY PRO ELEKTŘINU JAKO ZBOŽÍ CBAM V PŘECHODNÉM OBDOBÍ

Obecným přístupem pro stanovení vložených přímých emisí elektřiny jako zboží CBAM je použití standardních hodnot emisních faktorů CO₂. Emisním faktorem CO₂ se rozumí vážený průměr intenzity CO₂ elektřiny vyrobené z fosilních paliv v rámci zeměpisné oblasti. Vložené přímé emise se pak vypočítají vynásobením těchto standardních hodnot množstvím elektřiny dovážené do EU.

Standardní hodnoty představují průměrné emisní faktory elektřiny vyrobené z fosilních paliv v zemi původu na základě údajů Mezinárodní energetické agentury (IEA).¹⁴ Tyto údaje nejsou zveřejněny v tomto dokumentu, ale jsou k dispozici vykazujícím deklarantům prostřednictvím přechodného registru CBAM.

Standardní hodnoty v přechodném registru CBAM představují pětileté průměrné emisní faktory CO₂ za roky 2016 až 2020. Jsou uvedeny pro přibližně 15 zemí, které představují země, z nichž se v současnosti nebo v blízké budoucnosti vyváží elektřina do EU.

Za určitých podmínek lze použít jiné emisní faktory, jak je uvedeno v příloze III oddíle D.2 prováděcího nařízení (EU) 2023/1773.

Standardní hodnoty uvedené v tomto oddíle platí pouze do konce přechodného období 31. prosince 2025. Od roku 2026 bude platit jiný soubor standardních hodnot. Tyto hodnoty budou stanoveny na úrovni emisního faktoru CO₂ ve třetí zemi, skupině třetích zemí nebo regionu v rámci třetí země na základě nejlepších údajů, které má Komise k dispozici. Budou stanoveny prostřednictvím prováděcího nařízení, jehož přijetí se plánuje na rok 2025.

Termín	Definice
Skutečné emise	emise vypočtené na základě primárních údajů z výrobních procesů zboží a z výroby elektřiny spotřebované během těchto procesů
Souhrnná kategorie zboží	skupina zboží CBAM s jejich kódy KN, která se používá pro účely vymezení systémových hranic výrobních procesů
Emisní faktor CO₂	vážený průměr intenzity emisí CO ₂ elektřiny vyrobené z fosilních paliv v dané zeměpisné oblasti. Pokud jde o zeměpisnou oblast, standardní hodnoty emisních faktorů CO ₂ pro elektřinu jako zboží CBAM uvedené v tomto dokumentu se vztahují na země.
Kombinovaná nomenklatura (KN)	klasifikace zboží, která je určena pro potřeby: i) společného celního sazebníku, který stanoví dovozní cla pro výrobky dovážené do Evropské unie (EU), a integrovaného celního sazebníku Evropských společenství (Taric), který zahrnuje všechna opatření EU a obchodní opatření uplatňovaná na zboží dovážené do EU a vyvážené z EU; ii) statistiky mezinárodního obchodu EU. CN poskytuje prostředky pro sběr, výměnu a zveřejňování údajů o statistikách mezinárodního obchodu EU. Používá se také pro sběr a zveřejňování statistik mezinárodního obchodu v rámci EU.
Standardní hodnota	hodnota, která je vypočtena nebo získána ze sekundárních údajů a která představuje emise obsažené ve zboží.
Přímé emise	emise z výrobních procesů zboží, včetně emisí z výroby tepla a chladu, které se spotřebovávají během výrobních procesů, bez ohledu na místo výroby tepla a chladu.
Vložené emise	přímé emise uvolňované při výrobě zboží a nepřímé emise z výroby elektřiny, která se spotřebovává při výrobních procesech.
Emise	uvolňování skleníkových plynů do atmosféry z výroby zboží.
Emisní faktor pro elektřinu	standardní hodnota vyjádřená v CO ₂ e, která představuje emisní náročnost elektřiny spotřebované při výrobě zboží.
Zboží	zboží uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 2023/956 o CBAM.
Nepřímé emise	emise z výroby elektřiny, která se spotřebovává při výrobě zboží, bez ohledu na místo výroby spotřebované elektřiny.
Zařízení	stacionární technická jednotka, ve které probíhá výrobní proces.

Termín	Definice
Provozovatel	každá osoba, která provozuje nebo kontroluje zařízení ve třetí zemi (tj. mimo EU).
Oznamující deklarant	některá z následujících osob: (a) dovozce, který podává celní prohlášení na propuštění zboží do volného oběhu vlastním jménem a na vlastní účet; (b) osoba, která je držitelem povolení k podání celního prohlášení podle čl. 182 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013 a která deklaruje dovoz zboží; (c) nepřímý celní zástupce, pokud celní prohlášení podává nepřímý celní zástupce jmenovaný v souladu s článkem 18 nařízení (EU) č. 952/2013, pokud je dovozce usazen mimo Unii nebo pokud nepřímý celní zástupce souhlasil s oznamovací povinností v souladu s článkem 32 nařízení (EU) 2023/956.
Specifické vložené emise	vložené emise jedné tuny zboží, vyjádřené jako tuny emisí CO ₂ e na tunu zboží.
Tuny CO₂e	jedna metrická tuna oxidu uhličitého ("CO ₂ ") nebo množství jakéhokoli jiného skleníkového plynu uvedeného v příloze I nařízení o CBAM s ekvivalentním potenciálem globálního oteplování ("CO ₂ e").