



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
CLIMATE ACTION

Directorate B - European and International Carbon Markets

Metodický podklad č. 10
k harmonizované metodice bezplatného přidělování povolenek EU
ETS po roce 2020

Pokyny pro přidělování povolenek pro fúze a rozdělení zařízení

Konečné znění vydáno dne 21. června 2019

Pokyn nepředstavuje oficiální stanovisko Komise a není právně závazný. Nicméně tato metodika si klade za cíl objasnit požadavky stanovené ve směrnici EU ETS a FAR a má zásadní význam pro pochopení právně závazných pravidel.

Obsah

1	Rozsah platnosti tohoto metodického podkladu	3
2	Obecná pravidla pro fúze a rozdělení	4
2.1	Články týkající se fúzí a rozdělení ve FAR	4
2.2	Definice fúzí a rozdělení	4
2.3	Fúze a rozdělení v praxi	5
2.3.1	Případ fúzí	6
2.3.2	Případ rozdělení	7
2.3.3	Úloha příslušného orgánu	8
2.3	Přehled různých případů	8
3	Příklady	10
	Příloha – úvahy o definici „místa“	13

1 Rozsah platnosti tohoto metodického podkladu

Tento metodický podklad je součástí skupiny dokumentů, které jsou určeny na podporu členských států a jejich příslušných orgánů při důsledném zavádění metodiky přidělování povolenek v celé Unii pro čtvrté obchodovací období EU ETS (po roce 2020), zavedené nařízením Komise v přenesené pravomoci 2019/331 o „přechodných pravidlech harmonizovaného bezplatného přidělování emisních povolenek podle článku 10a směrnice EU ETS“ (FAR)¹. Metodický podklad 1 – Všeobecné pokyny pro metodiku přidělování povolenek – poskytuje přehled o legislativním zázemí pro skupinu metodických podkladů. Také vysvětluje, jak se různé metodické podklady vztahují k sobě navzájem, a poskytuje slovníček důležité terminologie používané v rámci metodiky².

Tento metodický podklad poskytuje příslušným orgánům pokyny, jak nakládat se zařízeními, která byla sloučena nebo rozdělena po sběru základních dat pro 4. období EU ETS³.

Kapitola 2 tohoto dokumentu uvádí definice fúzí a rozdělení, jakož i pravidla pro řešení různých situací, které mohou nastat. Přehled hlavních možných situací je uveden v tabulce 1.

Kapitola 3 znázorňuje pravidla s některými příklady.

Odkazy na články v tomto dokumentu odkazují na revidované znění směrnice o EU ETS a na FAR.

Poznámka o nevyřešených otázkách v této verzi metodického podkladu

Protože rozhodování o metodice přidělování ještě není dokončeno, nebyly některé prvky tohoto metodického podkladu dosud definovány. Patří mezi ně zejména otázky týkající se prováděcího aktu, který ještě musí být přijat, ohledně podrobných pravidel pro změny přidělování bezplatných povolenek a aktualizace referenčních hodnot. Kromě toho se to může týkat i odkazů na samotnou dosud nedokončenou legislativu nebo na doprovodné metodické podklady, které jsou stále ve fázi přípravy.

¹ Pravidla FAR jsou k dispozici na adrese http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj.

² Všechny metodické podklady lze nalézt na adrese: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en#tab-0-1.

³ Zařízení, která se spojila nebo rozdělila během výchozího období nebo krátce poté, by měla vyplnit svůj výkaz základních údajů s přihlédnutím k právní situaci v době předložení výkazu, tj. jako kdyby k fúzi nebo rozdělení došlo na začátku výchozího období nebo v prvním roce provozu.

2 Obecná pravidla pro fúze a rozdělení

2.1 Články týkající se fúzí a rozdělení ve FAR

Definice a pravidla pro přidělování povolenek v tomto dokumentu vycházejí z pravidel pro přidělování bezplatných povolenek. Příslušnými články jsou:

- Definice v:
 - čl. 2 odst. 17 o fúzích,
 - čl. 2 odst. 18 o rozděleních.
- Článek 25 o fúzích a rozděleních.

2.2 Definice fúzí a rozdělení

Definice **fúze** v čl. 2 odst. 17 pravidel pro přidělování bezplatných povolenek uvádí, že: *„fúzí“ [se rozumí] spojení dvou nebo více zařízení, která již mají v držení povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů, za předpokladu, že jsou technicky propojená, jsou provozována ve stejném místě a na výsledné zařízení se vztahuje jedno povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů.*

Proto musí být pro provedení fúze splněny tyto podmínky:

- dvě nebo více dřívějších zařízení se sloučí do jediného nového zařízení,
- každé z dřívějších zařízení musí mít povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů,
- dřívější zařízení musí být technicky propojená,
- dřívější zařízení musí být provozována ve stejném místě,
- na nové zařízení se musí vztahovat jediné povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů.

Definice **rozdělení** v čl. 2 odst. 18 FAR uvádí, že:

„rozdělením“ [se rozumí] rozštěpení zařízení do dvou nebo více zařízení, na něž se vztahují samostatná povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů a jsou provozována různými provozovateli.

Proto musí být pro provedení rozdělení splněny tyto podmínky:

- jedno dřívější zařízení je rozděleno na dvě nebo více nových zařízení,
- na každé z nových zařízení se musí vztahovat jeho vlastní povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů⁴,
- nová zařízení musí být provozována různými provozovateli.

⁴ Je třeba poznamenat, že prodej nebo převod části zařízení, na něž se vztahuje systém EU ETS, na jiné stávající zařízení tuto definici nesplňuje. Tento případ se bude řešit pomocí pravidel týkajících se změn úrovní činnosti (pro více informací viz Metodický podklad č. 7 o nových účastnících a vyřazování z provozu).

2.3 Fúze a rozdělení v praxi

Článek 25 FAR o **fúzích a rozděleních** stanoví, že:

1. *Provozovatelé nových zařízení vzniklých v důsledku fúze nebo rozdělení poskytnou příslušnému orgánu podle potřeby tuto dokumentaci:*
 - (a) *jména, adresy a kontaktní údaje provozovatelů dříve samostatných nebo jednotlivých zařízení;*
 - (b) *jména, adresy a kontaktní údaje provozovatelů nově vytvořených zařízení;*
 - (c) *podrobný popis hranic částí dotčených zařízení, pokud existují;*
 - (d) *identifikační kód povolení a identifikační kód nově vytvořeného (vytvořených) zařízení v registru Unie.*
2. *Zařízení vzniklé v důsledku fúze nebo rozdělení předloží příslušnému orgánu výkazy a zprávy uvedené v čl. 4 odst. 2. Pokud zařízení před fúzí nebo rozdělením byla novými účastníky na trhu, provozovatelé sdělí příslušnému orgánu údaje od zahájení běžného provozu.*
3. *Fúze nebo rozdělení zařízení včetně rozdělení v rámci stejné skupiny společností posoudí příslušný orgán. Příslušný orgán oznámí Komisi změnu provozovatelů. Na základě údajů obdržených podle odstavce 2 příslušný orgán stanoví historické úroveň činnosti v základním období pro každé dílčí zařízení každého nově vytvořeného zařízení po fúzi nebo rozdělení. V případě, že je dílčí zařízení rozděleno do dvou nebo více dílčích zařízení, historická úroveň činnosti a přidělování povolenek dílčím zařízením po rozdělení je založeno na historických úrovních činnosti příslušných technických jednotek zařízení v základním období před rozdělením.*
4. *Na základě historických úrovní činnosti po fúzích nebo rozděleních odpovídá přidělování bezplatných povolenek zařízením po fúzích nebo rozděleních konečnému množství bezplatných povolenek před fúzemi nebo rozděleními.*
5. *Komise přezkoumá každé přidělení povolenek zařízením po fúzích nebo rozděleních a výsledky tohoto posouzení sdělí příslušnému orgánu.*

2.3.1 Příklad fúzí

Na základě článku 25 FAR budou muset zařízení, která se spojují, poskytnout příslušnému orgánu tato data:

- dokumentaci uvedenou v čl. 25 odst. 1,
- následující dokumenty v souladu s čl. 4 odst. 2 FAR:
 - ověřený výkaz základních údajů NIMs včetně dat za výchozí roky s ohledem na novou právní situaci, tj. jako kdyby k fúzi došlo na začátku výchozího období nebo v prvním roce provozu,
 - metodický plán pro monitorování (MMP) týkající se monitorování budoucích dat v novém zařízení,
 - ověřovací zprávu o výkazu základních údajů.

Pokud se fúze týká zařízení, z nichž je alespoň jedno stávajícím zařízením, na něž se vztahuje systém EU ETS, jsou výchozími roky, které mají být použity, výchozí roky současného období přidělování (tj. 2014 až 2018 pro první období přidělování ve 4. období). Data by měla být zadána stejně, jako kdyby k fúzi došlo na začátku výchozího období (nebo v prvním roce provozu, pokud jedno ze zařízení zahájilo provoz během výchozího období). Úrovně činnosti pro každý rok by měly odpovídat součtu úrovní činnosti každého z dřívějších zařízení.

Pokud se fúze týká pouze zařízení, která jsou novými účastníky na trhu⁵, měla by být data sbírána za použití šablony výkazu údajů nového účastníka místo výkazu základních údajů NIMs. V tomto případě by úroveň činnosti nového zařízení měla být založena buď na úrovni činnosti nejstaršího ze dvou zařízení v prvním celém kalendářním roce provozu, nebo na součtu úrovní činnosti obou dřívějších zařízení v daném roce, pokud bylo druhé zařízení již v provozu během prvního celého kalendářního roku provozu prvního zařízení.

Ve všech případech je třeba dbát na to, aby nové zařízení, které vzniklo fúzí, vykazovalo data, která jsou v souladu se součtem dat, která by dřívější zařízení vykazovala jednotlivě (např. případný součet předchozích úrovní činností musí být totožný se součtem pozdějších úrovní činností). Kromě toho musí být data před fúzí a po ní rovnocenná, s přihlédnutím k možným dopadům změny (např. na status výrobce elektřiny, pravidlo de minimis atd.). V souladu s Metodickým podkladem č. 5 o monitorování a vykazování ve vztahu k pravidlům bezplatného přidělování povolenek to lze zajistit analogickou fúzí MMP tak, aby byly jasně popsány metody sloučení souborů dat.

⁵ Pro definici „nového účastníka na trhu“ viz čl. 3 písm. h) směrnice 2003/87/ES. Viz rovněž Metodický podklad č. 7 o nových účastnících a vyřazování z provozu.

2.3.2 Příklad rozdělení

Na základě článku 25 FAR bude muset zařízení, které se rozdělí na jedno nebo více zařízení, poskytnout příslušnému orgánu tato data:

- dokumentaci uvedenou v čl. 25 odst. 1,
- následující dokumenty v souladu s čl. 4 odst. 2 FAR:
 - ověřený výkaz základních údajů NIMs pro nové zařízení včetně dat za výchozí roky s ohledem na novou právní situaci, tj. jako kdyby k rozdělení došlo na začátku výchozího období nebo v prvním roce provozu,
 - metodický plán pro monitorování pro každé nové zařízení, který popisuje jak metodiku rozdělení výchozích dat mezi obě zařízení pro každé dílčí zařízení, tak metodiku monitorování budoucích dat⁶,
 - ověřovací zprávu o výkazu základních údajů pro každé nové zařízení.

Je-li dřívějším zařízením, které je rozděleno, stávající zařízení, jsou výchozími roky, které mají být použity, výchozí roky současného období přidělování (tj. 2014 až 2018 pro první období přidělování ve 4. období). Úroveň činnosti by měly být přepočteny tak, jako kdyby k rozdělení došlo na začátku výchozího období (nebo v prvním roce provozu, pokud původní zařízení zahájilo provoz během výchozího období). Úroveň činnosti každého nového zařízení by měla být pro každý rok přepočtena na základě nového obvodu zařízení po rozdělení. Je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby se celková úroveň činnosti každého nového zařízení rovnala úrovni činnosti dřívějšího zařízení.

Je-li dřívější zařízení, které je rozděleno, novým účastníkem na trhu, data by měla být sbírána za použití šablony výkazu údajů nového účastníka místo výkazu základních údajů NIMs. V takovém případě provozovatelé příslušnému orgánu odpovídajícím způsobem vykáží data o dřívějším rozděleném zařízení od zahájení běžného provozu (tj. jako kdyby k rozdělení došlo v době zahájení provozu dřívějšího zařízení). První celý kalendářní rok po zahájení provozu by měl být použit jako základ pro výpočet historických úrovní činnosti každého nového zařízení.

Ve všech případech je třeba dbát na to, aby nová zařízení, která vznikla rozdělením, vykazala data, která jsou po sečtení v souladu s daty, která vykazalo dřívější zařízení. Kromě toho musí být data před rozdělením a po něm rovnocenná, s přihlédnutím k možným dopadům změny (např. na status výrobce elektřiny, pravidlo de minimis atd.). V souladu s Metodickým podkladem č. 5 o monitorování a vykazování ve vztahu k pravidlům bezplatného přidělování povolenek to lze zajistit analogickým rozdělením MMP tak, aby byly jasně popsány metody rozdělení souborů dat.

⁶ Pro lepší čitelnost může provozovatel poskytnout dvě verze MMP: jednu týkající se pouze metodiky pro rozdělování historických dat a jednu (pro každé nové zařízení) popisující metodiku monitorování budoucích dat.

2.3.3 Úloha příslušného orgánu

V souladu s článkem 25 FAR musí příslušný orgán posoudit žádosti o fúzi nebo rozdělení. To je provedeno zejména:

- posouzením dokumentace předložené provozovateli (srov. oddíly 2.3.1 a 2.3.2) a zajištěním toho, aby byly splněny nezbytné podmínky fúze nebo rozdělení. Například v případě fúze musí příslušný orgán zajistit, aby dřívější zařízení byla technicky propojena a provozována na stejném místě⁷ a aby se na nové zařízení vztahovalo jediné povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů. V případě rozdělení musí příslušný orgán zajistit, aby každé nové zařízení mělo své vlastní povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů. Příslušný orgán by měl posoudit strukturu skupiny a zajistit, aby obě zařízení nebyla provozována stejným provozovatelem,
- vypočítáním historických úrovní činností ve výchozím roce (výchozích letech) pro každé dílčí zařízení každého nového zařízení po fúzi nebo rozdělení,
- zajištěním toho, aby množství povolenek bezplatně přidělených novému zařízení (novým zařízením) odpovídalo celkové konečné výši bezplatných povolenek před fúzí nebo rozdělením. Zejména je-li dílčí zařízení rozděleno na dvě nebo více dílčích zařízení, měla by být hodnota historické úrovně činnosti (HAL) dílčích zařízení a přidělení povolenek pro dílčí zařízení po rozdělení vypočtena na základě HAL ve výchozím období odpovídajících technických celků zařízení před rozdělením.

Příslušný orgán poté oznámí Komisi změnu provozovatelů, která má být přezkoumána. Změny budou zohledněny v prvním celém kalendářním roce po datu rozdělení nebo fúze.

2.4 Přehled různých případů

Tabulka 1 uvádí přehled různých situací, které mohou nastat, a které nástroje a výchozí roky mají být v každém jednotlivém případě použity. Uvedené příklady uvádějí nová zařízení jako zařízení s odlišnými názvy od dřívějších zařízení za účelem vyjasnění nového stavu. Různé názvy neukládají, že by se názvy nebo účty nových zařízení měly lišit. V případě fúze si nové zařízení s největší pravděpodobností ponechá název jednoho z dřívějších zařízení, eventuálně si v případě rozdělení jedno z nových zařízení ponechá název dřívějšího zařízení.

⁷ Definice **místa** je zde důležitá a byla již dříve zpochybněna (srov. Evropský soudní dvůr ve věci C 158/15). Další úvahy na toto téma naleznete v příloze tohoto metodického podkladu.

Tabulka 1: Přehled různých případů fúzí a rozdělení

Událost	Dřívější zařízení	Nové zařízení	Nástroj pro sběr dat	Výchozí rok(y), které se použijí pro HAL ⁸
Fúze	Stávající zařízení A	Zařízení C	Šablona základních údajů NIMs	2014–2018
	Stávající zařízení B			
	Stávající zařízení A	Zařízení C	Šablona základních údajů NIMs	2014–2018 ⁹
	Nový účastník B			
	Nový účastník A	Zařízení C	Šablona výkazu údajů nového účastníka	1. celý kalendářní rok provozu zařízení A (pokud A zahájilo činnost před B) ¹⁰
	Nový účastník B			
Rozdělení	Stávající zařízení A	Zařízení B	Šablona základních údajů NIMs	2014–2018
		Zařízení C	Šablona základních údajů NIMs	2014–2018
	Nový účastník A	Zařízení B	Šablona výkazu údajů nového účastníka	1. celý kalendářní rok provozu zařízení A
		Zařízení C	Šablona výkazu údajů nového účastníka	1. celý kalendářní rok provozu zařízení A

⁸ V tomto sloupci by v případě druhého období přidělování ve 4. období měly být roky 2014–2018 nahrazeny roky 2019–2023.

⁹ Data týkající se zařízení B budou 0 za všechny roky výchozího období.

¹⁰ Data týkající se zařízení B budou 0, pokud v uvedeném roce ještě nebylo v provozu.

3 Příklady

Příklad 1: Fúze [stávající zařízení A + stávající zařízení B]

Zařízení A a B jsou v obou případech stávající zařízení; A zahájilo provoz před rokem 2014, zatímco B zahájilo provoz v roce 2015. Tato zařízení jsou v roce 2022 sloučena za účelem vytvoření zařízení C.

Aby mohlo být zařízení C zahrnuto do systému EU ETS, musí jeho provozovatel příslušnému orgánu zaslat:

- dokumentaci uvedenou v čl. 25 odst. 1,
- ověřený výkaz základních údajů NIMs pro zařízení C. Tento výkaz bude obsahovat:
 - **za rok 2014 pouze data ze zařízení A, neboť zařízení B ještě nebylo v provozu,**
 - **pro každý rok od roku 2015 do roku 2018 budou hodnoty úrovně činnosti a hodnoty emisí, které byly uvedeny v ověřených výkazech základních údajů NIMs zařízení A a B, sečteny (nebo konsolidovány s ohledem na hodnoty z každého dřívějšího zařízení),**
 - HAL stávajícího zařízení C se vypočítá na základě těchto dat, což platí i pro konečné přidělování, které bude podléhat úpravám v důsledku změn úrovně činnosti od prvního roku přidělování,
- plán metodiky monitorování týkající se monitorování budoucích dat v zařízení C,
- ověřovací zprávu o výkazu základních údajů.

Příklad 2: Fúze [stávající zařízení A + nový účastník B]

Zařízení A je stávající zařízení, které zahájilo provoz před rokem 2014, a zařízení B je nový účastník ve 4. období systému EU ETS, který zahájil provoz v roce 2020. Tato zařízení jsou v roce 2022 sloučena za účelem vytvoření zařízení C.

Aby mohlo být zařízení C zahrnuto do systému EU ETS, musí jeho provozovatel příslušnému orgánu zaslat:

- dokumentaci uvedenou v čl. 25 odst. 1,
- ověřený výkaz základních údajů NIMs pro zařízení C. Tento výkaz bude obsahovat **pouze data ze zařízení A za všechny výchozí roky (2014 až 2018), neboť zařízení B ještě nebylo v provozu,**
- výkaz údajů nového účastníka zařízení B, jelikož data z tohoto výkazu budou rovněž muset být zohledněna,
- metodický plán pro monitorování týkající se monitorování budoucích dat v zařízení C,
- ověřovací zprávu o výkazu základních údajů.

V tomto případě se přiděl pro zařízení C v roce 2023 vypočte takto:

- *pro všechna dílčí zařízení, která jsou přítomna v obou zařízeních A i B:*
HAL každého z těchto dílčích zařízení je založeno na datech ze zařízení A a jejich přidělování se řídí pravidly pro změny úrovně činnosti, přičemž se rovněž zohlední data ze zařízení B od data fúze,
- *pro všechna dílčí zařízení v rámci zařízení B, která nejsou přítomna v zařízení A:*
HAL těchto dílčích zařízení se v roce 2022 vypočte na základě úrovně činnosti z roku 2021 a jejich přidělování se řídí pravidly pro změny úrovně činnosti.

Příklad 3: Sloučení [nový účastník A + nový účastník B]

Zařízení A a B jsou novými účastníky ve 4. období systému EU ETS; A zahájilo běžný provoz dne 6. září 2019 a B zahájilo běžný provoz dne 15. listopadu 2020. Tato zařízení jsou v roce 2022 sloučena za účelem vytvoření zařízení C.

Aby mohlo být zařízení C zahrnuto do systému EU ETS, musí jeho provozovatel příslušnému orgánu zaslat:

- dokumentaci uvedenou v čl. 25 odst. 1,
- ověřený výkaz údajů nového účastníka pro zařízení C. Tento výkaz bude obsahovat **data týkající se zařízení A za rok 2020, k nimž se přidají data týkající se zařízení B,**
- plán metodiky monitorování týkající se monitorování budoucích dat v zařízení C,
- ověřovací zprávu o výkazu údajů nového účastníka

Jako v příkladu 2 se přiděl pro zařízení C v roce 2023 vypočte za použití pravidel pro změny úrovně činnosti na základě porovnání průměru celkových úrovní činnosti zařízení A a B v letech 2021 a 2022 s HAL vypočteným pro zařízení C na základě jeho výkazu dat nového účastníka.

Příklad 4: Rozdělení stávajícího zařízení A na [ETS B + ETS C]

Zařízení A je stávající zařízení, které zahájilo provoz před rokem 2014. Toto zařízení je v roce 2022 rozděleno na zařízení B a C, přičemž na každé z nich se vztahuje jeho vlastní povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů. Aby byla zařízení B a C přijata jako nová zařízení v rámci EU ETS, musí provozovatelé příslušnému orgánu zaslat:

- dokumentaci uvedenou v čl. 25 odst. 1,
- ověřený výkaz základních údajů NIM týkající se jejich zařízení. **V případě zařízení B (a dále zařízení C) bude tento výkaz obsahovat data o úrovni činnosti a emisích za roky 2014 až 2018, která budou přepočtena, jako kdyby k rozdělení došlo od roku 2014, a bude obsahovat pouze data týkající se obvodu zařízení B (a dále zařízení C),**
- plán metodiky monitorování popisující metodiku, jak byla výchozí data rozdělena mezi zařízení B a zařízení C, jakož i metodiku monitorování budoucích dat pro zařízení B (a dále zařízení C)¹¹,
- ověřovací zprávu o výkazu základních údajů týkající se jejich zařízení.

¹¹ Jak je uvedeno v oddíle 2.3.2, lze v zájmu lepší srozumitelnosti předložit dvě verze MMP, je-li to upřednostňováno.

Příklad 5: Rozdělení nového účastníka A na [ETS B + ETS C]

Zařízení A je novým účastníkem ve 4. období systému EU ETS, který zahájil běžný provoz dne 1. října 2019. Toto zařízení je v roce 2022 rozděleno na zařízení B a C, přičemž na každé z nich se vztahuje jeho vlastní povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů.

Aby byla zařízení B a C přijata jako nová zařízení v rámci EU ETS, musí provozovatelé svému příslušnému orgánu zaslat:

- dokumentaci uvedenou v čl. 25 odst. 1,
- ověřený výkaz údajů nového účastníka týkající se jejich zařízení. **V případě zařízení B (a dále zařízení C) bude tento výkaz obsahovat data o úrovni činnosti a emisích za rok 2020, která budou přepočtena, jako kdyby k rozdělení došlo před rokem 2020, a bude obsahovat pouze data týkající se obvodu zařízení B (a dále zařízení C),**
- plán metodiky monitorování popisujícího metodiku rozdělení dat nového účastníka mezi zařízení B a zařízení C, jakož i metodiku monitorování budoucích dat pro zařízení B (a dále zařízení C)¹²,
- ověřovací zprávu o výkazu údajů nového účastníka týkající se jejich zařízení.

Příklad 6: „Fúze“ [stávající zařízení A + zařízení mimo ETS B]

Zařízení A je stávající zařízení, které zahájilo provoz před rokem 2014. Zařízení B je zařízením mimo ETS. Zařízení A a B jsou v roce 2022 sloučena.

Tato situace se nepovažuje za fúzi v souvislosti s EU ETS ani s definicí FAR. Tato změna bude řešena pomocí pravidel týkajících se změn úrovně činnosti.

Příklad 7: „Rozdělení“ stávajícího zařízení A na [ETS B + zařízení mimo ETS B]

Zařízení A je stávající zařízení, které zahájilo provoz před rokem 2014. Toto zařízení je rozděleno na zařízení B a C v roce 2022. Na B se vztahuje jeho vlastní povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů, avšak C je zařízení mimo systém ETS.

Tato situace není považována za rozdělení v souvislosti s EU ETS a s definicí FAR. Tato změna bude řešena pomocí pravidel týkajících se změn úrovně činnosti.

¹² Jak je uvedeno v oddíle 2.3.2, lze v zájmu lepší srozumitelnosti předložit dvě verze MMP, je-li to upřednostňováno.

Příloha – úvahy o definici „místa“

Směrnice o EU ETS na několika místech odkazuje na „zařízení“. Definice **zařízení** čl. 3 písm. e) směrnice uvádí, že:

„zařízením“ [se] rozumí stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností uvedených v příloze I a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění.

Zejména pokud chce provozovatel sloučit zařízení (např. pro zjednodušení vykazování nebo sběru výchozích dat), vyvstává otázka, zda lze soubor výrobních jednotek považovat za jedno zařízení. Jedním zařízením se rozumí, že musí existovat možnost zahrnout jej pod jedno povolení, které závisí na dvou kritériích:

- pro každé zařízení musí existovat jeden provozovatel a
- jednotky, které by měly tvořit zařízení, musí patřit do jednoho „místa“.

O druhém bodě se často rozhoduje případ od případu. Například pouhá existence plotu nebo vlastnictví pozemku provozovatelem není dostatečně přesvědčivým vymezením místa. Na základě definice zařízení může existence technického propojení mezi pozemními oblastmi naznačovat, že tyto oblasti patří k jednomu zařízení, a tedy k jednomu místu.

Tento názor potvrdil Evropský soudní dvůr ve věci C 158/15. V tomto případě soud konstatoval, že úložiště uhlí, které se nachází přibližně 800 metrů od elektrárny a je od ní odděleno veřejnou komunikací, by mělo být považováno za součást zařízení z důvodu jasného technického propojení (dopravní pás, bez něhož nemůže být zařízení provozováno).

Lze však předpokládat, že pouhá přeprava materiálů mezi oblastmi pomocí pojezdových strojů (nákladního vozu, vlaku nebo lodi) se nepovažuje za technické propojení, s výjimkou případů, kdy by přeprava probíhala po neveřejné silnici, železnici nebo vodní cestě (tj. bez připojení k příslušné síti), která sama o sobě může být také považována za součást zařízení (zejména existují-li důkazy, že byla postavena pouze za účelem vytvoření spojení mezi oblastmi, které tvoří místo, a zařízení by bez ní nemohlo být v provozu).

Pokud budou zařízení, která nejsou úzce zeměpisně propojena a která byla dříve provozována nezávisle různými provozovateli a nesdílela žádné přímo spojené činnosti, získána jedním stejným provozovatelem, nebudou v situaci, kdy by měla být v rámci EU ETS považována za zařízení sloučená. Na druhou stranu, existují-li zvláštní technická propojení (i když je vzdálenost mezi dřívějšími zařízeními dlouhá) nebo existovalo-li již dříve společné zařízení, které bylo později rozděleno, mohly by být podmínky fúze splněny.