

ČESKO – RAKOUSKÁ KOMISE PRO HRANIČNÍ VODY

PROTOKOL

**31. zasedání Česko - rakouské komise pro hraniční vody
konaného ve dnech od 30. května do 1. června 2023**

Gmunden, Rakousko

PROTOKOL
z 31. zasedání Česko-rakouské komise pro hraniční vody

Česko-rakouská komise pro hraniční vody (dále jen „Komise“) je složena z těchto členů:

Česká republika:

Mgr. Lukáš ZÁRUBA	stálý zmocněnec
Ing. Alena BINHACKOVÁ	zástupkyně stálého zmocněnce
Ing. Tereza BARTEKOVÁ	tajemnice zmocněnce

Rakouská republika:

Dipl.-Ing. Dr. Konrad STANIA	stálý zmocněnec
Mag. Alexander STRONDL	zástupce stálého zmocněnce
Dipl.-Ing. Franz-Walter FROSCHAUER	člen Komise
Dipl.-Ing. Gunter LABNER	člen Komise

Podle článku 4 odstavce 1 Statutu Komise jednání vedl stálý rakouský zmocněnec Dipl. – Ing. Dr. Konrad Stania.

Českou delegaci vedl stálý český zmocněnec Mgr. Lukáš Záruba.

Zasedání se dále zúčastnili experti obou stran, uvedení v připojené prezenční listině (příloha č. 1).

Usnesení uvedená v Protokolu z 30. zasedání Komise byla většinou splněna. Pokud některá opatření nemohla být provedena, nebo se ještě provádějí, je to uvedeno v jednotlivých bodech Protokolu.

Toto zasedání připravily obě Subkomise na svých zasedáních konaných od 7. března do 8. března 2023 v Praze (Subkomise II) a od 28. března do 30. března 2023 ve Vídni (Subkomise I).

Komise konstatuje, že od výše uvedených jednání Subkomise I a Subkomise II byly aktualizovány nebo nově navrženy všechny body Protokolu.

Pro Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách ze dne 7. prosince 1967, platnou od 18. března 1970, se používá v tomto Protokolu zkrácené označení „Smlouva o hraničních vodách“. Pro Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou ze dne 26. října 2001, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973 se používá v tomto Protokolu zkrácené označení „Smlouva o státních hranicích“, pro Stálou česko – rakouskou hraniční komisi se používá zkrácené označení „Hraniční komise“. Pro směrnici ES 2000/60/ES se v tomto Protokolu používá zkrácené označení „Rámcová směrnice“, pro směrnici ES 2007/60/ES se používá zkrácené označení „Povodňová směrnice“. Pro Seznam úseků nepohyblivých státních hranic, na kterých se na podélně dělených hraničních vodních tocích uskutečnila opatření jako Společné práce, se používá zkrácené označení „Seznam úseků“ a pro Seznam hraničních vodních toků a hraničních příkopů se používá zkrácené označení „Seznam toků“.

Obsah

1	Úpravy a udržování hraničních vodních toků	7
1.1	Dyje/Thaya od ústí k hraničnímu bodu XI	7
1.1.1	Udržovací práce	7
1.1.2	Sanace povodňové ochrany řeky Moravy, Hohenau	8
1.1.3	Sanace povodňové ochrany řeky Dyje, Bernhardsthal	8
1.1.4	Stavební a pracovní program 2022	8
1.2	Povodí Dyje/Thaya nad hraničním bodem XI	9
1.2.1	Krhovický jez/Gurwitzer Wehr a Dyjsko-mlýnský náhon (Mlýnská strouha)/Thayamühlbach	9
1.2.2	Údržba hraničního úseku Dyje/Thaya mezi vodním dílem Vranov a vodním dílem Znojmo	10
1.2.3	Sanace ochranných hrází Dyje v úseku Drnholec – Nový Přerov, ř.km 79,560 – 85,534, k.ú. Nový Přerov, Jevišovka, Novosedly, Drnholec, okres Břeclav	10
1.2.4	Sanace Haťského potoka/Heidgraben, k. ú. Chvalovice, okres Znojmo/ k. ú. Augenthal, obec Haugsdorf.....	10
1.2.5	Sanace Křeslického potoka/Langauer Bach v k. ú. Šafov, okres Znojmo (odpovídá k. ú. Langau, okres Horn).....	11
1.2.6	Sanace Hraničního potoka/Augraben v k. ú. Šafov, okres Znojmo (odpovídá k. ú. Langau, okres Horn).....	11
1.2.7	Údržba Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy) / Thayamühlbach v k.ú. Hevlín, okres Znojmo (odpovídá k.ú. Laa an der Thaya, okres Mistelbach).....	11
1.2.8	Údržba břehových porostů na hraničních vodních tocích v povodí Dyje / Thaya	11
1.3	Povodí Lužnice/Lainsitz	12
1.3.1	Údržba břehových porostů na hraničních tocích v povodí Lužnice/Lainsitz	12
1.3.2	Oprava Rybné/Fischbach v k.ú. Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Böhmzeil, obec Gmünd)	12
1.3.3	Oprava Červeného potoka/Rottalbach v k.ú. Nový Vojířov, obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Rottal, obec Haugschlag, okres Gmünd)	13
1.3.4	Vyčištění vodního toku Skřemelice/Braunaubach v k.ú. Staré Hutě u Veclova, obec Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Hirschenschlag, obec Reingers, okres Gmünd)	13
1.3.5	Vyčištění Červeného potoka/Grenzbachl v k.ú. Nová Bystřice a Nový Vojířov, obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Haugschlag, okres Gmünd).	14
1.3.6	Stavební a pracovní program 2023	14
1.4	Povodí Malše/Maltsch	14
1.4.1	Údržba břehových porostů na hraničních vodních tocích v povodí Malše/Maltsch	14
1.4.2	Dosažení migrační prostupnosti hraničního vodního toku Malše/Maltsch	15
1.4.3	Stavební a pracovní program 2023	15
1.5	Povodí Vltavy/Moldau	15
1.5.1	Údržba břehových porostů na hraničních vodních tocích v povodí Vltavy/Moldau....	15
1.5.2	Stavební a pracovní program 2023	16
1.6	Povodí Velké Mühly/Große Mühl	16
1.6.1	Údržba břehových porostů na hraničních vodních tocích v povodí Velké Mühly/ Große Mühl	16
1.6.2	Oprava Schwarzenberského kanálu/Schwarzenbergscher Kanal (Otovský potok/Nördliche Zwettl, Světlá/Zwettl) v k.ú. Jasánky, obec Přední Výtoň, okres Český Krumlov (odpovídá k.ú. St. Oswald, obec St. Oswald bei Haslach, okres Rohrbach)	16
1.6.3	Stavební a pracovní program 2023	16
1.7	Společný dohled nad hraničními vodami	16

1.8	Seznam reprezentativních jednotkových cen	17
1.8.1	Doplnění seznamu reprezentativních jednotkových cen	17
1.8.2	Aktualizace seznamu reprezentativních jednotkových cen a dohodnutí dalšího postupu	17
2	Mezistátní kolaudace a vyúčtování prací na hraničních vodách	19
2.1	Uznání kolaudací a vyúčtování prací, provedených od 30. zasedání v roce 2022	19
2.2	Celková bilance vyúčtovaných prací	19
3	Meliorace a jiná opatření	21
3.1	Stavební a pracovní program 2023	21
4	Spolupráce se Stálou česko-rakouskou hraniční komisí	22
4.1	Záležitosti, které projednala Hraniční komise	22
4.2	Návrhy změn charakteru společných státních hranic	22
4.2.1	Návrh nové smlouvy o státních hranicích	22
4.3	Změna polohy hraničního vodního toku Lužnice/Lainsitz	22
4.4	Seznam hraničních vodních toků a hraničních příkopů	23
5	Plavební otázky	25
5.1	Plavební napojení České republiky na Dunaj	25
6	Hydrologie	26
6.1	Dyje/Thaya od ústí k hraničnímu bodu XI	26
6.1.1	Odsouhlasení průtokových hodnot	26
6.1.2	Společná měření průtoků	26
6.2	Dyje/Thaya nad hraničním bodem XI	26
6.2.1	Minimální průtok v Dyji/Thaya pod Vranovskou nádrží, společná měření průtoků ...	26
6.2.2	Zlepšení průtokových poměrů pod Vranovskou nádrží	27
6.2.3	Průtokové hodnoty v Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnské strouze)/ Thayamühlbach	27
6.3	Výměna měrných křivek limnigrafických stanic	27
6.4	Předpovědi průtoků a předávání hydrologických a meteorologických dat	27
6.5	Zjišťování zásob vody kumulované ve sněhu v povodí vodního díla Vranov	28
6.6	Ad hoc komunikace při mimořádně nízkých průtocích	28
7	Udržování jakosti hraničních vod	29
7.1	Společná zjištění ke sledování jakosti vod hraničních vodních toků	29
7.2	Dyje/Thaya	30
7.3	Pulkava/Pulkau a Dyje/Thaya nad a pod ústím Pulkavy	31
7.4	Lužnice/Lainsitz	31
7.5	Dračice/Reißbach	31
7.6	Malše/Maltsch	32
7.7	Větší Vltavice/Kettenbach	32
7.8	Menší hraniční toky	32
7.9	Informace o mimořádných znečištěních hraničních vod	32
8	Zásobování vodou a vypouštění odpadních vod	33
8.1	České vypouštění odpadních a srážkových vod v k. ú. Kyselov, obec Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov (odpovídá k. ú. Unterneudorf, obec Schlägl, okres Rohrbach)	33
8.2	České vypouštění odpadních vod do Lužnice a modernizace ČOV v Českých Velenicích	33
8.3	Rakouské vypouštění odpadních vod do Dyje/Thaya z chemického závodu Jungbunzlauer Austria AG prostřednictvím čistírny odpadních vod firmy Jungbunzlauer Austria AG & Co KG, regionale Abwasserreinigung v k. ú. Pernhofen, obec Laa an der Thaya, okres Mistelbach (odpovídá k. ú. Hevlín, okres Znojmo)	33
8.4	Intenzifikace ČOV a opatření k ochraně vod v údolí Pulkavy	34

8.5	Vzájemné informování o opatřeních mimo bezprostřední oblast česko-rakouských státních hranic, která mohou přispět ke zlepšení jakosti vody a vodních ekosystémů hraničních vodních toků	35
8.6	Rakouská vypouštění srážkových vod z dálnice A5	36
8.7	Vrty - Irrwald Süd	36
8.8	Rakouské vypouštění odpadních vod do Bystré v k.ú. Weigetschlag, obec Bad Leonfeldenu, okres Urfahr-Umgebung (odpovídá k.ú. Studánky, obec Vyšší Brod, okres Český Krumlov)	37
8.9	Zřízení na ochranu vod na hraničním přechodu Hatě/Kleinhaugsdorf, KG Augenthal, Gemeide Haugsdorf, Bezirk Hollabrunn (odpovídá k.ú. Chvalovice, okres Znojmo). ..	37
8.10	AGRANA Stärke GmbH, rozšíření čistírny odpadních vod a navýšení produkce, k.ú. Ehrendorf, obec Großdietmanns, okres Gmünd (odpovídá k.ú. České Velenice, okres Jindřichův Hradec)	37
9	Vodohospodářské studie a plánování	38
9.1	Koncepce zachování lužních lesů podél řeky Moravy/March a Dyje/Thaya v souladu s Ramsarskou úmluvou a opatření na jiných hraničních vodách	38
9.2	Vymezování záplavových území a povodňová ochrana v oblasti státních hranic	38
9.3	Využití retenčních prostorů v povodí Dyje v době povodní, k. ú. Laa an der Thaya, okres Mistelbach (odpovídá k. ú. Hevlín, okres Znojmo).....	38
9.4	Zprůchodnění hraničního úseku Dyje/Thaya mezi vodním dílem Vranov a vodním dílem Znojmo	38
9.5	Plánování zón povodňových nebezpečí pro Malši/Maltsch	39
9.6	Zvýšení retence na vodním díle Lipno I.....	39
10	Organizační záležitosti	40
10.1	Seznam korespondujících služebních míst.....	40
10.2	Směrnice pro varovnou službu na hraničních vodách	40
11	Různé	41
11.1	Ochrana perlorodky říční v povodí Malše/Maltsch.....	41
11.2	Mnohostranné činnosti týkající se česko-rakouských hraničních vod	41
11.2.1	Rámcová směrnice.....	41
11.2.2	Povodňová směrnice.....	41
11.3	Výstavba dálnice D 52 v prostoru hraničního přechodu Mikulov/Drasenhofen	42
11.4	Projekt SEDECO – Sediments, ecosystem services and interrelation with floods and droughts in the Austrian-Czech border region	42
11.5	Revitalizace dočišťovací nádrže původní ČOV města Slavonice v k. ú. Slavonice, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k. ú. Fratres, okres Waidhofen an der Thaya).....	42
11.6	Zřízení mostů pro pěši v oblasti Hardeggu	42
11.7	Manipulační řád pro vodohospodářský uzel Vranov.....	42
11.8	Rybník v k.ú. Leopoldsdorf, obec Reingers, okres Gmünd (odpovídá k.ú. Romava, obec Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec).....	43
11.9	Rekonstrukce rybníku na českém území v k.ú. Jenín, obec Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov (odpovídá k.ú. Hiltchen, obec Leopoldschlag, okres Freistadt)	43
11.10	Projekt „Dopady klimatických změn na období sucha ve společném povodí Dyje“ ...	43
11.11	Stanovení dobývacího prostoru Krabonoš II pro těžbu nerostných surovin v k.ú. Krabonoš, obec Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Breitensee, okres Gmünd)	43
11.12	Revitalizace mokřiny nad Novým rybníkem, k. ú. Mikulov na Moravě, obec Mikulov, okres Břeclav (odpovídá k.ú. Drasenhofen, okres Mistelbach).....	44
11.13	Renovace rybníku Hanschteich v k.ú. Grametten, obec Reingers, okres Gmünd (odpovídá k.ú. Artolec, obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec)	44

11.14	Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy EVL Soutok – Podluží..	44
11.15	Společný česko-rakouský projekt z programu Interreg V A "Thaya Wellendynamik/Dyje – rovnovážná dynamika odtokových poměrů“	44
11.16	Vybudování tůň Ječmeniště: vodní plochy v k.ú. Ječmeniště, obec Vrbovec, okres Znojmo (odpovídá k.ú. Hadres, okres Hollabrun).....	45
11.17	Rakouské spolkové dráhy, Modernizace severní dráhy; severní úsek	45
11. 18	Revitalizace vodního režimu a přírodního stavu pro lokalitu Ježová v k.ú. Jasánky, obec Přední Výtoň, okres Český Krumlov (odpovídá k.ú. Unterneudorf, obec Schlägl, okres Rohrbach)	45
11.19	Nový projekt v rámci programu Interreg VI AT-CZ týkající se Dyje pod hraničním bodem XI	46
11.20	Činnost bobra na hraničním vodním toku Malše/Maltsch	46
11.21	Migrace invazních druhů raků	46
12	Termín příštího zasedání	48

1 Úpravy a udržování hraničních vodních toků

1.1 Dyje/Thaya od ústí k hraničnímu bodu XI

1.1.1 Udržovací práce

(30. zasedání 2022, bod 1.1.1)

Delegace se vzájemně informují, že obě strany realizovaly v roce 2022 místní udržovací práce na břehových opevněních a na stávající síti pevných bodů podél svých břehů jako „Národní práce“.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

Dále byly jako „Společné práce“ provedeny tyto práce:

a) Udržovací práce v měrném profilu Poštorná – Bernhardsthal, Dyje ř. km 15,96

V důsledku opětovného nárůstu vegetace v měrném profilu Poštorná – Bernhardsthal, Dyje ř. km 15,96, bylo z podnětu expertů obou stran provedeno vyčištění měrného profilu. Protože se oblast pro odtok povodňových průtoků v měrném profilu z velké části nachází na českém území, provedla práce česká strana.

Česká strana vypracovala o provedených pracích vyúčtovací zprávu. Náklady těchto prací činí 861,00 EUR. Rakouská strana bude zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací jednou polovinou, tj. částkou 430,50 EUR.

Zápis o mezistátní kolaudaci a vyúčtování, vypracovaný distančně v březnu 2023 experty obou stran, byl předložen Subkomisi II v březnu 2023 v Praze.

Subkomise II prověřila v březnu 2023 předložený zápis, uznala ho jako správný a doporučila Komisi uznat mezistátní kolaudaci a vyúčtování (příloha 2).

Uznání mezistátní kolaudace a vyúčtování je uvedeno v bodě 2.1.

Komise bere tato sdělení na vědomí a usnází se, že rakouská strana bude v celkové bilanci vyúčtovaných prací zatížena částkou 430,50 EUR.

b) Práce v korytě řeky Dyje

Podle bodu 1.1.1b Protokolu o 30. zasedání byly vodohospodářské správy obou stran pověřeny, aby pokračovaly v potřebných pracích v hraničním úseku řeky Dyje takovým způsobem, aby především nebyl omezen odtok a aby byla zajištěna stavební plavba.

V roce 2022 prováděla rakouská strana práce v rámci projektu Interreg „Dyje – rovnovážná dynamika odtokových poměrů“ v hraničním úseku řeky Dyje.

Rakouská strana vypracovala k provedeným pracím vyúčtovací zprávu. Náklady těchto prací činí 33 883,00 EUR. Česká strana bude zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací jednou polovinou, tj. částkou 16 941,50 EUR.

Zápis o mezistátní kolaudaci a vyúčtování vypracovaný experty obou stran distančně v březnu 2023 byl předložen Subkomisi II v březnu 2023.

Subkomise II předložený zápis prověřila během svého jednání v březnu 2023 v Praze, uznala jej za správný a doporučila Komisi uznat mezistátní kolaudaci a vyúčtování (příloha 3).

Uznání mezistátní kolaudace a vyúčtování je uvedeno v bodě 2.1.

Komise bere tato sdělení na vědomí a pověřuje experty obou stran, aby po vzájemné shodě a v souladu s ekologickými hledisky zajistili provedení nutných prací v hraničním úseku řeky Dyje tak, aby odtok a plavba pro stavební účely nebyly narušeny.

Komise se usnáší, že česká strana bude v celkové bilanci vyúčtovaných prací zatížena částkou 16 941,50 EUR.

1.1.2 Sanace povodňové ochrany řeky Moravy, Hohenau

(30. zasedání 2021, bod 1.1.2)

Rakouská delegace sděluje, že úřední řízení ohledně systému povodňové ochrany řeky Moravy již bylo ukončeno, naopak úřední řízení ohledně systému povodňové ochrany Dyje dosud nebylo zahájeno. Dokumentace skutečně provedených prací bude české straně zaslána po ukončení těchto řízení.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

1.1.3 Sanace povodňové ochrany řeky Dyje, Bernhardsthal

(30. zasedání 2022, bod 1.1.3)

Rakouská delegace sděluje, že v oblastech obcí Rabensburg a Bernhardsthal byla dokončena koruna stávající protipovodňové hráze. Opatření byla ze stavebního hlediska dokončena v roce 2019. Úřední řízení ohledně systému povodňové ochrany Dyje dosud nebylo zahájeno. Dokumentace skutečně provedených prací bude české straně zaslána po ukončení těchto řízení.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

1.1.4 Stavební a pracovní program 2022

(30. zasedání 2022, bod 1.1.4)

Česká republika

Podle bodu 1.1.1a

Udržovací práce v měrném profilu

Poštorná – Bernhardsthal

asi 2 000,- EUR

Rakouská republika

Podle bodu 1.1.1b

Nutné práce

asi 20 000,- EUR

Podle bodu 6.1.2

Společná měření a jiné výkony
v případě výskytu velkých vod

asi 5 000,- EUR

1.2 Povodí Dyje/Thaya nad hraničním bodem XI

1.2.1 Krhovický jez/Gurwitzer Wehr a Dyjsko-mlýnský náhon (Mlýnská strouha)/Thayamühlbach

1.2.1.1 Správa, provoz a údržba

(30. zasedání 2022, bod 1.2.1.1)

Česká delegace sděluje, že česká strana spravovala, provozovala a udržovala Krhovický jez a Dyjsko-mlýnský náhon (Mlýnskou strouhu) i v roce 2022. Na náklady spojené s touto činností přispívá rakouská strana 25 %.

Experti obou stran společně prověřili na základě fotodokumentace práce provedené v průběhu roku 2022 a v březnu 2023 provedli distančně mezistátní kolaudaci a vyúčtování správy, provozu a údržby Krhovického jezu a Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy). Mimořádné navýšení nákladů bylo zapříčiněné odstraňováním následku sesuvu Jaroslavice v květnu 2022.

Náklady na správu, provoz a udržovací práce na Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnské strouze) ve výši 82 072,33 EUR se dělí takto:

a) na správu a provoz	18 202,50 EUR
b) na údržbu	63 869,83 EUR

Na rakouskou stranu připadá podíl 25%, který tedy představuje 20 518,08 EUR.

Touto částkou se zatěžuje rakouská strana v celkové bilanci vyúčtovaných prací.

Subkomise II prověřila předložený zápis v rámci jednání v březnu 2023, uznala jej za správný a doporučila Komisi mezistátní kolaudaci a vyúčtování schválit (příloha 4).

Uznání mezistátní kolaudace a vyúčtování je uvedeno v bodě 2.1.

Komise bere tato sdělení na vědomí a pověřuje experty obou stran, aby zajistili vše potřebné pro provedení prací, jakož i pro mezistátní kolaudaci a vyúčtování a podali o tom Komisi zprávu.

Komise se usnáší, že rakouská strana bude v celkové bilanci vyúčtovaných prací zatížena částkou 20 518,08 EUR.

1.2.1.2 Průtoky v Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnské strouze)/Thayamühlbach

(30. zasedání 2022, bod 1.2.1.2)

Experti obou stran sdělují, že byly odsouhlaseny konečné roční průměrné průtoky za rok 2022. Roční průměrný průtok v Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnské strouze) činil 1,87 m³/s podle měření české strany a 1,81 m³/s podle měření rakouské strany. Při zohlednění odchylky vyčíslených průměrných průtoků v povolené toleranci do 5 % nebyl průměrný roční průtok 2,0 m³/s těsně dosažen.

Česká delegace sděluje, že příčinou tohoto stavu bylo suché období s minimálními přítoky do nádrže Vranov. S tím souviselo podstatné zmenšení zásobního prostoru v přehradě a nezbytné snížení odtoku z vodního díla Vranov do Dyje, jehož důsledkem bylo i snížení nátoků do Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy) na Krhovickém jezu. Pro hodnocení hydrologické situace na Dyjsko-mlýnském náhonu je připravována studie v rámci mezinárodního projektu.

Experti obou stran dále sdělují, že při společném měření dne 30. června 2022 (bod 6.2.3) byl v Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnské strouze) naměřen okamžitý průtok 1,78 m³/s (měření české strany), resp. 1,95 m³/s (měření rakouské strany).

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby se touto problematikou dále zabývali a podali o tom Komisi zprávu.

1.2.2 Údržba hraničního úseku Dyje/Thaya mezi vodním dílem Vranov a vodním dílem Znojmo

(30. zasedání 2022, bod 1.2.2)

Česká delegace sděluje, že při místních prohlídkách ze břehů bylo zjištěno, že množství mrtvé dřevní hmoty se nezvětšilo, a bylo dohodnuto, že mrtvé dřevo zachycené v příbřežních porostech bude ponecháno na místě. Společná projížďka v roce 2022 nebyla uskutečněna. V místech, kde je v předmětném úseku vhodný přístup k řece, bude český správce vodního toku průběžně a podle možností odstraňovat z jezů naplavené kmeny stromů.

Česká delegace dále sděluje, že česká strana bude podle potřeby i nadále provádět pravidelně přibližně jednou ročně projížďku celého úseku. Společnou mezistátní projížďku a stanovení dalších opatření budou iniciovat čeští experti při případném zjištění podstatného zhoršení stavu v hraničním úseku. O společné mezistátní projížďce pro stanovení dalších opatření se obě strany v případě potřeby dohodnou prostřednictvím expertů a o výsledku budou informovat vládní zmocněnce.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby tuto záležitost z odborného hlediska v budoucnu sledovali a podali o tom Komisi zprávu.

1.2.3 Sanace ochranných hrází Dyje v úseku Drnholec – Nový Přerov, ř.km 79,560 – 85,534, k.ú. Nový Přerov, Jevišovka, Novosedly, Drnholec, okres Břeclav

(30. zasedání 2022, bod 1.2.4)

Česká delegace sděluje, že v úseku Drnholec - Nový Přerov, ř.km 79,560 - 85,534 (původní administrativní kilometráž toku) připravuje český správce toku opravu pravobřežních a levobřežních ochranných hrází - dosypání průlehů na původně projektovanou niveletu. Jedná se o český vnitrostátní úsek mezi rakouskou enklávou u Nového Přerova (Alt Prerau) a ústím Dyje do nádrže Nové Mlýny I - horní nádrž. Přípravné práce proběhly v roce 2019, realizace se z finančních důvodů vzhledem k jiným pracím s vyšší prioritou předpokládá až po roce 2023. Česká strana po dokončení prací předá rakouské zaměření skutečně opravených ochranných hrází.

Komise bere toto sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby se této záležitosti z odborného hlediska nadále věnovali a podali o tom Komisi zprávu.

1.2.4 Sanace Hat'ského potoka/Heidgraben, k. ú. Chvalovice, okres Znojmo/ k. ú. Augenthal, obec Haugsdorf

(30. zasedání 2022, bod 1.2.5)

Rakouská delegace sděluje, že stromy byly již odstraněny a práce spojené s náhradní výsadbou budou dokončeny v roce 2023.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

1.2.5 Sanace Křeslického potoka/Langauer Bach v k. ú. Šafov, okres Znojmo (odpovídá k. ú. Langau, okres Horn)
(30. zasedání 2022, bod 1.2.6)

Experti obou stran sdělují, že v této záležitosti v současné době nejsou nutná další opatření.

Komise bere toto sdělení na vědomí a konstatuje, že tím je tato záležitost, až na další, uzavřena.

1.2.6 Sanace Hraničního potoka/Augraben v k.ú. Šafov, okres Znojmo (odpovídá k. ú. Langau, okres Horn)
(30. zasedání 2022, bod 1.2.7)

Rakouská delegace sděluje, že rakouskou stranou provedená sanace Hraničního potoka/Augraben je dokončena. Mezistátní kolaudace a vyúčtování zatím neproběhly.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

1.2.7 Údržba Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy) / Thayamühlbach v k.ú. Hevlín, okres Znojmo (odpovídá k.ú. Laa an der Thaya, okres Mistelbach)
(30. zasedání 2022, bod 1.2.8)

Rakouská delegace sděluje, že je nejprve nutné projednat s příslušnými orgány likvidaci vytěženého materiálu a práce proto proběhnou předběžně v letech 2023 a 2024.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

1.2.8 Údržba břehových porostů na hraničních vodních tocích v povodí Dyje / Thaya
(30. zasedání 2022, bod 1.2.9)

Rakouská delegace sděluje, že v roce 2022 nebyly na tomto území nutné další práce. Očekává se, že ani v příštích letech nebudou další práce nutné.

Komise bere toto sdělení na vědomí a konstatuje, že tím je tato záležitost, až na další, uzavřena.

1.2.9 Stavební a pracovní program 2023
(30. zasedání 2022, bod 1.2.11)

Česká republika

Podle bodu 1.2.1.1

Správa, provoz a údržba Krhovického jezu/Gurwitzer Wehr a Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy)/ Thayamühlbach
(jen rakouský podíl)

asi 25 000,- EUR

Rakouská republika

Podle bodu 1.2.4

Sanace Haťského potoka/Heidgraben

asi 6 000,- EUR

Podle bodu 1.2.6

Sanace Hraničního potoka/Augraben

asi 2 000,- EUR

Podle bodu 1.2.7

Údržba Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy) / Thayamühlbach asi 13 700,- EUR

1.3 Povodí Lužnice/Lainsitz

1.3.1 Údržba břehových porostů na hraničních tocích v povodí Lužnice/Lainsitz

(30. zasedání 2022, bod 1.3.1)

Experti obou stran sdělují, že obě strany provedly v roce 2022 jako „Národní práce“ na svém území odstranění padlých stromů na následujících hraničních vodních tocích:

- č. 138 Lužnice/Lainsitz v úseku mezi hraničními znaky V/32 a V/33,
- č. 142 Lužnice/Lainsitz v úseku mezi hraničními znaky V/36-3 a V/37,
- č. 187 Červený potok/Rottalbach v úseku mezi hraničními znaky VI/29 a VI/30.

Česká delegace sděluje, že česká strana provedla v roce 2022 jako „Národní práce“ na svém území odstranění padlých stromů na hraničním vodní toku č. 199 Skřemelice/Braunaubach v úseku mezi hraničními znaky VI/50 a VI/51.

Rakouská delegace sděluje, že rakouská strana provedla v roce 2022 jako „Národní práce“ na svém státním území odstranění padlých stromů na hraničním vodní toku č. 190 Červený potok/Grenzbachl v úseku mezi hraničními znaky VI/34-2Ö a VI/34-5C.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby nadále zajišťovali vše potřebné pro provedení prací, a podali o tom Komisi zprávu.

1.3.2 Oprava Rybné/Fischbach v k.ú. Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Böhmzeil, obec Gmünd)

(30. zasedání 2022, bod 1.3.2)

Expertí obou stran sdělují, že 14. listopadu 2022 společně prověřili práce, provedené českou stranou, na hraničním vodním toku č. 144 Rybná/Fischbach (poř.č. 24 „Seznamu úseků“) u hraničních znaků V/48 +15 m a V/48 +20 m a provedli mezistátní kolaudaci a vyúčtování.

Celkové náklady činí 2 457,20 EUR. Na rakouskou stranu připadající podíl 50 % činí 1 228,60 EUR. Touto částkou bude rakouská strana zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací.

Subkomise II prověřila během svého jednání v březnu 2023 v Praze předložený zápis, uznala ho jako správný a doporučila Komisi uznat mezistátní kolaudaci a vyúčtování (Příloha č. 6).

Uznání mezistátní kolaudace a vyúčtování je uvedeno v bodě 2.1.

Komise bere tato sdělení na vědomí a usnáší se, že rakouská strana bude zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací částkou 1 228,60 EUR.

Komise konstatuje, že tím je tato záležitost **uzavřena**.

1.3.3 Oprava Červeného potoka/Rottalbach v k.ú. Nový Vojířov, obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Rottal, obec Haugschlag, okres Gmünd) (30. zasedání 2022, bod 1.3.3)

Experti obou stran sdělují, že 14. listopadu 2022 společně prověřili práce, provedené českou stranou, na hraničním vodním toku č. 187 Červený potok/Rottalbach (poř. č. 38 „Seznamu úseků“) mezi hraničními znaky VI/29-11 a VI/29-12 a provedli mezistátní kolaudaci a vyúčtování.

Celkové náklady činí 2 590,75 EUR. Na rakouskou stranu připadající podíl 50 % činí 1 295,38 EUR. Touto částkou bude rakouská strana zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací.

Subkomise II prověřila během svého jednání v březnu 2023 v Praze předložený zápis, uznala ho jako správný a doporučila Komisi uznat mezistátní kolaudaci a vyúčtování (Příloha č. 7). Uznání mezistátní kolaudace a vyúčtování je uvedeno v bodě 2.1.

Komise bere tato sdělení na vědomí a usnáší se, že rakouská strana bude zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací částkou 1 295,38 EUR.

Komise konstatuje, že tím je tato záležitost **uzavřena**.

1.3.4 Vyčištění vodního toku Skřemelice/Braunaubach v k.ú. Staré Hutě u Veclova, obec Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Hirschenschlag, obec Reingers, okres Gmünd) (30. zasedání 2022, bod 1.3.4)

Experti obou stran sdělují, že 12. prosince 2022 společně prověřili práce, provedené rakouskou stranou, na hraničním vodním toku č. 199 Skřemelice/Braunaubach (poř. č. 20 „Seznamu úseků“) mezi hraničními znaky VI/52 a VI/52-2 a provedli mezistátní kolaudaci a vyúčtování.

Celkové náklady činí 5 514,10 EUR. Na českou stranu připadající podíl 50 % činí 2 757,05 EUR. Touto částkou bude česká strana zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací.

Subkomise II prověřila během svého jednání v březnu 2023 v Praze předložený zápis, uznala ho jako správný a doporučila Komisi uznat mezistátní kolaudaci a vyúčtování (Příloha č. 8).

Uznání mezistátní kolaudace a vyúčtování je uvedeno v bodě 2.1.

Komise bere tato sdělení na vědomí a usnáší se, že česká strana bude zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací částkou 2 757,05 EUR.

Komise konstatuje, že tím je tato záležitost **uzavřena**.

1.3.5 Vyčištění Červeného potoka/Grenzbachl v k.ú. Nová Bystřice a Nový Vojířov, obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Haugschlag, okres Gmünd)

(30. zasedání 2022, bod 1.3.5)

Expertí obou stran sdělují, že při společném dohledu nad hraničními vodami zjistili, že na hraničním vodním toku č. 190 Červený potok / Grenzbachl (poř. č. 19 Seznamu úseků) mezi hraničními znaky VI/33-8C a VI/35 je koryto toku zanesené a zarůstá vegetací.

Expertí obou stran navrhuje koryto vodního toku vyčistit jako „Společné práce“. Expertí obou stran provedli odhad objemu potřebných prací a za použití reprezentativních jednotkových cen vypracovali odhad nákladů plánovaných prací ve výši 6 248,90 EUR.

Expertí obou stran navrhuje, aby

- práce byly provedeny jako „Společné práce“ bez projektové dokumentace,
- náklady „Společných prací“ v celkové výši cca 6 200,- EUR nesla každá strana vzhledem ke stejnému zájmu jednou polovinou,
- vzhledem k lepší možnosti příjezdu byly práce provedeny rakouskou stranou.

Subkomise II na svém jednání v březnu 2023 v Praze prověřila zpracovaný odhad nákladů a doporučila Komisi schválit náklady a jejich navržené rozdělení a pověřit rakouskou stranu provedením těchto prací.

Komise bere tato sdělení na vědomí a usnází se:

- náklady „Společných prací“ ve výši cca 6 200,- EUR ponese každá strana jednou polovinou,
- vzhledem k lepší možnosti příjezdu provede práce rakouská strana.

Komise pověřuje expertí obou stran, aby zajistili vše potřebné pro provedení prací, jakož i pro mezistátní kolaudaci a vyúčtování a podali o tom Komisi zprávu.

1.3.6 Stavební a pracovní program 2023

(30. zasedání 2022, bod 1.3.6)

Česká republika

Nepředpokládají se žádné „Společné práce“.

Rakouská republika

Podle bodu 1.3.5

Vyčištění Červeného potoka/Grenzbachl

asi 6 200,- EUR

1.4 Povodí Malše/Maltsch

1.4.1 Údržba břehových porostů na hraničních vodních tocích v povodí Malše/Maltsch

(30. zasedání 2022, bod 1.4.1)

Expertí obou stran sdělují, že obě strany prováděly v roce 2022 jako „Národní práce“ na svém území odstranění padlých stromů na hraničním vodním toku č. 96 Malše/Maltsch.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby i nadále zabezpečovali pravidelné provádění potřebných prací a podali o tom Komisi zprávu.

1.4.2 Dosažení migrační prostupnosti hraničního vodního toku Malše/Maltsch

(30. zasedání 2022, bod 1.4.2)

Rakouská delegace sděluje, že práce na odstranění příčných staveb a vytvoření přirozeného podélného profilu na Malši jsou ukončeny. Podklady pro vnitrostátní kolaudační řízení jsou v současné době zpracovávány a mají být hotovy v prvním pololetí 2023.

Expertí obou stran sdělují, že 28. dubna 2022 společně prověřili práce provedené rakouskou stranou pro dosažení migrační prostupnosti hraničního vodního toku Malše/Maltsch a provedli mezistátní kolaudaci a vyúčtování.

Celkové náklady činí 89 933,82 EUR. Na českou stranu připadající podíl 50 % činí 44 966,91 EUR. Touto částkou bude česká strana zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací. Subkomise II prověřila během svého jednání v březnu 2023 v Praze předložený zápis, uznala ho jako správný a doporučila Komisi uznat mezistátní kolaudaci a vyúčtování (Příloha č. 9).

Uznání mezistátní kolaudace a vyúčtování je uvedeno v bodě 2.1.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a usnází se**, že česká strana bude zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací částkou 44 966,91 EUR.

1.4.3 Stavební a pracovní program 2023

(30. zasedání 2022, bod 1.4.3)

Česká republika

Nepředpokládají se žádné „Společné práce“.

Rakouská republika

Nepředpokládají se žádné „Společné práce“.

1.5 Povodí Vltavy/Moldau

1.5.1 Údržba břehových porostů na hraničních vodních tocích v povodí Vltavy/Moldau

(30. zasedání 2022, bod 1.5.1)

Česká delegace sděluje, že česká strana provedla v roce 2022 jako „Národní práce“ na svém území odstranění padlých stromů na hraničním vodním toku č. 73 Radvanovský potok/Granitzbach v úseku mezi hraničními znaky II/64 a II/69.

Komise bere toto sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby i nadále zabezpečovali provádění potřebných prací a podali o tom Komisi zprávu.

1.5.2 Stavební a pracovní program 2023

(30. zasedání 2022, bod 1.5.2)

Česká republika

Nepředpokládají se žádné „Společné práce“.

Rakouská republika

Nepředpokládají se žádné „Společné práce“.

1.6 Povodí Velké Mühly/Große Mühl

1.6.1 Údržba břehových porostů na hraničních vodních tocích v povodí Velké Mühly/Große Mühl

(30. zasedání 2022, bod 1.6.1)

Česká delegace sděluje, že česká strana provedla v roce 2022 jako „Národní práce“ na svém území odstranění padlých stromů na hraničním vodním toku č. 40 Rožnovský potok/Stadelgraben v úseku mezi hraničními znaky II/22-1 a II/23-8.

Komise bere toto sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby i nadále zabezpečovali provádění potřebných prací a podali o tom Komisi zprávu.

1.6.2 Oprava Schwarzenberského kanálu/Schwarzenbergscher Kanal (Otovský potok/Nördliche Zwettl, Světlá/Zwettl) v k.ú. Jasánky, obec Přední Výtoň, okres Český Krumlov (odpovídá k.ú. St. Oswald, obec St. Oswald bei Haslach, okres Rohrbach)

(30. zasedání 2022, bod 1.6.2)

Česká delegace sděluje, že stavební práce v obou částech Schwarzenberského kanálu/Schwarzenbergscher Kanal již byly dokončeny. Kolaudační jednání proběhlo 23. listopadu 2022 a následně byl vydán kolaudační souhlas.

Komise bere toto sdělení **na vědomí a konstatuje**, že tím je tato záležitost **uzavřena**.

1.6.3 Stavební a pracovní program 2023

(30. zasedání 2022, bod 1.6.3)

Česká republika

Nepředpokládají se žádné „Společné práce“.

Rakouská republika

Nepředpokládají se žádné „Společné práce“.

1.7 Společný dohled nad hraničními vodami

(30. zasedání 2022, bod 1.7)

Experti obou stran sdělují, že v roce 2022 provedly obě strany běžné udržovací práce na hraničních vodních tocích, uvedených v „Seznamu úseků“. Při společných prohlídkách byl zjištěn obecně uspokojivý stav v údržbě těchto hraničních vodních toků.

Experti obou stran dále sdělují, že na hraničním vodním toku č. 190 Červený potok/Grenzbachl (poř. č. 19 „Seznamu úseků“) je nutno provést vyčištění koryta toku. Tato záležitost je projednávána v bodě 1.3.5.

Komise bere tato sdělení na vědomí a pověřuje experty obou stran, aby i nadále sledovali stav hraničních vodních toků uvedených v „Seznamu úseků“ a zajišťovali provádění nutných udržovacích prací.

1.8 Seznam reprezentativních jednotkových cen

1.8.1 Doplnění seznamu reprezentativních jednotkových cen

(30. zasedání 2022, bod 1.8.1.)

Subkomise II navrhuje, aby přepočtový klíč pro “Ostatní výdaje” (položka IX) byl stanoven podle kurzu české koruny (CZK) k euru (EUR) podle informace České národní banky takto:

Pro rok 2023 (platné od prvního pracovního dne v roce 2023)

$$1 \text{ EUR} = 24,175 \text{ CZK}$$

Komise se usnáší, že pro vyúčtování „Ostatních výdajů“ se bude v roce 2023 používat směnný kurz 1 EUR = 24,175 CZK.

1.8.2 Aktualizace seznamu reprezentativních jednotkových cen a dohodnutí dalšího postupu

(30. zasedání 2022, bod 1.8.2)

Komise konstatuje, že při setkání zmocněnců ve Vídni v prosinci 2022 experti obou stran sdělili, že podle pověření Komise zvážili možné postupy pro zajištění aktuálnosti reprezentativních jednotkových cen. Navrhli provádět každoroční indexaci těchto cen. Index pro přenásobení cen navrhli experti stanovit jako průměr z meziročního indexu cen stavebních prací v obou státech za minulý kalendářní rok. Za českou stranu bude použit meziroční index cen stavebních děl pro odvětví „Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla“ vydávaný Českým statistickým úřadem. Za rakouskou stranu bude použit meziroční index stavebních nákladů pro odvětví stavby vodohospodářské infrastruktury (Siedlungswasserbau) vydávaný Statistik Austria. Zmocněnci vzali návrh expertů obou stran na vědomí a pověřili je, aby připravili ve smyslu tohoto návrhu aktualizované znění „Seznamu reprezentativních jednotkových cen“ a předložili je na příštím zasedání Komise.

Experti obou stran sdělují, že podle odsouhlasených pravidel vypočetli index pro navýšení reprezentativních jednotkových cen v roce 2023 ve výši 1,105. Následně provedli přepočítání jednotlivých položek reprezentativních jednotkových cen.

Subkomise II na svém jednání v březnu 2023 v Praze projednala provedenou aktualizaci Seznamu reprezentativních jednotkových cen a doporučila Komisi jeho aktualizované znění schválit.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a schvaluje** aktualizovaný „Seznam reprezentativních jednotkových cen“ pro budoucí vyúčtování (příloha 5).

2 Mezistátní kolaudace a vyúčtování prací na hraničních vodách

2.1 Uznání kolaudací a vyúčtování prací, provedených od 30. zasedání v roce 2022

(30. zasedání 2022, bod 2.1)

Subkomise II v rámci svého jednání na jaře 2023 prověřila následující zápisy o mezistátních kolaudacích a vyúčtováních vyhotovené experty obou stran. Zjistila, že jsou správné a doporučila je Komisi schválit:

- udržovací práce v měrném profilu Poštorná – Bernhardsthal, Dyje
(bod 1.1.1a) Příloha č. 2
- práce v korytě řeky Dyje
(bod 1.1.1b) Příloha č. 3
- správa, provoz a údržba Krhovického jezu a Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy)
(bod 1.2.1.1) Příloha č. 4
- oprava Rybné
(bod 1.3.2) Příloha č. 6
- oprava Červeného potoka
(bod 1.3.3) Příloha č. 7
- vyčištění Skřemelice
(bod 1.3.4) Příloha č. 8
- dosažení migrační prostupnosti Malše
(bod 1.4.2) Příloha č. 9
- společná měření průtoků v Dyji v profilu Poštorná - Bernhardsthal
(bod 6.1.2) Příloha č. 10

Komise uznává tyto kolaudace a vyúčtování schvaluje.

2.2 Celková bilance vyúčtovaných prací

(30. zasedání 2022, bod 2.2)

Komise konstatuje, že při setkání Zmocněnců v prosinci 2022 ve Vídni obě strany konstatovaly, že experti obou stran budou jednat o opatřeních za účelem splacení rakouského dluhu a do zasedání Komise vypracují návrh.

Experti obou stran k tomu sdělují, že se zpracovává návrh, který bude předložen do setkání zmocněnců v prosinci 2023 ve Vídni.

Komise konstatuje, že z mezistátních vyúčtování prací provedených v roce 2022 vyplývá následující bilance:

	k tíži	
	České republiky (v EUR)	Rakouské republiky (v EUR)
Saldo k 31. prosinci 2021		206 268,96
Udržovací práce v měrném profilu Poštorná – Bernhardsthal (bod 1.1.1a)		430,50
Práce v korytě řeky Dyje (bod 1.1.1b)	16 941,50	
Správa, provoz a údržba Krhovického jezu a Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy) (bod 1.2.1.1)		20 518,08
oprava Rybné (bod 1.3.2)		1 228,60
oprava Červeného potoka (bod 1.3.3)		1 295,38
vyčištění Skřemelice (bod 1.3.4)	2 757,05	
dosažení migrační prostupnosti Malše (bod 1.4.2)	44 966,91	
Společná měření průtoků v Dyji v profilu Poštorná – Bernhardsthal (bod 6.1.2)	4 774,15	4 774,15
Celkem	69 439,61	234 515, 67
dluh Rakouské republiky k 31. prosinci 2022	165 076,06 EUR	

Komise bere celkovou bilanci na vědomí.

3 Meliorace a jiná opatření

3.1 Stavební a pracovní program 2023

(30. zasedání 2022, bod 3.1)

Česká republika

Nepředpokládají se žádné „Společné práce“.

Rakouská republika

Nepředpokládají se žádné „Společné práce“.

4 Spolupráce se Stálou česko-rakouskou hraniční komisí

4.1 Záležitosti, které projednala Hraniční komise

(30. zasedání 2022, bod 4.1)

Hraniční komise informuje Komisi, že Hraniční komise uskutečnila své 28. zasedání v době od 27. do 30. června 2022 v Linci.

Ohledně vyměřování a vyznačování státních hranic v souvislosti s vodohospodářskými opatřeními na hraničních vodách zaujala Hraniční komise svá stanoviska k následujícím tématům:

- oprava Schwarzenberského kanálu/Schwarzenberg'scher Kanal (Otovský potok/Nördliche Zwettl, Světlá/Zwettl) mezi hraničními znaky II/10 Ö a II/14 (hraniční úsek II),
- dosažení migrační prostupnosti hraničního vodního toku Malše/Maltsch v úseku mezi hraničními znaky III/38 a III/42 C (hraniční úsek III),
- Lužnice/Lainsitz – úsek státních hranic mezi hraničními znaky V/31 a V/37 Ö (hraniční úsek V),
- Zprůchodnění toku v prostoru jezu v Českých Velenicích u hraničního znaku V/34-1 C (hraniční úsek V),
- Rybníční soustava „Hanschteich“ v k.ú. Grametten v prostoru hraničních znaků VI/44-7 až VI/44-9 (hraniční úsek VI),
- Rybník v k. ú. Leopoldsdorf u hraničního znaku VI/60-1 Ö (hraniční úsek VI),
- Sanace Hat'ského potoka/Haidgraben mezi hraničními znaky VIII/45-1 a VIII/45-2 (hraniční úsek VIII),
- Údržba Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy)/Thayamühlbach (hraniční úsek IX),
- Vyčištění hraničního vodního toku Rybníční potok/(Drasenhofner) Mühlbach mezi hraničními znaky X a X/0-4 (hraniční úsek X),
- Revitalizace dvou meandrů na Dyji/Thaya (hraniční úsek XI),
- Projekt „Dyje – rovnovážná dynamika odtokových poměrů/Thaya Wellendynamik“ napojení dalších meandrů (hraniční úsek XI).

Komise bere tyto informace na vědomí.

4.2 Návrhy změn charakteru společných státních hranic

4.2.1 Návrh nové smlouvy o státních hranicích

(30. zasedání 2022, bod 4.2.1)

Hraniční komise informuje Komisi, že rakouská strana předala české straně připomínky k jednotlivým ustanovením smlouvy, a že česká strana k tomu zaujme stanovisko písemně.

Komise bere tuto informaci na vědomí.

4.3 Změna polohy hraničního vodního toku Lužnice/Lainsitz

(30. zasedání 2022, bod 4.3)

Komise vzala na vědomí, že se dne 27. října 2022 v Českých Velenicích uskutečnilo setkání za účelem řešení problematiky změny polohy hraničního vodního toku Lužnice/Lainsitz. Setkání se zúčastnili zástupci Komise, Hraniční komise, starostové příhraničních obcí a zástupci zainteresovaných vodohospodářských institucí.

Na setkání byly prodiskutovány možné varianty řešení problému s tím výsledkem, že zřejmě nejefektivnějším a nejrychlejším řešením je hledat možnosti (nástroje) v rámci platné legislativy. Předpokladem k tomu je jasná identifikace problémových lokalit a konkrétní určení problémů v těchto lokalitách (vodohospodářské problémy, katastrální problémy, vlastnické a nájemní vztahy). Účastníci jednání se dohodli, že využijí k identifikaci problémových lokalit mapové a geodeticko-technické podklady. Tyto podklady vyhotovila česká strana a poskytla je následně všem zainteresovaným subjektům. Starostové dotčených obcí (měst) prověří, jaké problémy se v praxi vyskytují.

Rakouská delegace sděluje, že na základě dat zaslaných českou stranou, bylo provedeno kartografické vyhodnocení posunu hraničního vodního toku a toto vyhodnocení bylo zasláno městu Gmünd pro další použití.

Komise bere tyto informace na vědomí.

4.4 Seznam hraničních vodních toků a hraničních příkopů

(30. zasedání 2022, bod 4.4)

Hraniční komise informuje Komisi, že Hraniční komise schválila v Protokolu o svém 28. zasedání (bod 8) tyto změny v Seznamu hraničních vodních toků a hraničních příkopů:

- č. 223: oprava ve sloupci „název/Bezeichnung“, původní údaj: Jakoby/namenloser Bach, nový údaj: Ludeňský potok/namenloser Bach;
oprava ve sloupci „tvoří státní hranice mezi HZ/bildet die Staatsgrenze zwischen den GZ“, „staré číslování/alte Nummerierung“, původní údaj: VII/41-01, VII/41-02 a/und VII/41-04, nový údaj: VII/41-01, VII/41-02 a/und VII/42-01, VII/42-02;
oprava ve sloupci „tvoří státní hranice mezi HZ/bildet die Staatsgrenze zwischen den GZ“, „nové číslování/neue Nummerierung“, původní údaj: VII/41-1 a/und VII/41-7, nový údaj: VII/41-1 a/und VII/42-3, VII/42-4;
oprava ve sloupci „délka/Länge“, původní údaj: 0,67, nový údaj: 0,99;
- č. 224: oprava ve sloupci „název/Bezeichnung“, původní údaj: Vratěniný potok/namenloser Bach, nový údaj: Vratěniný potok/Frattingbach;
oprava ve sloupci „tvoří státní hranice mezi HZ/bildet die Staatsgrenze zwischen den GZ“, „staré číslování/alte Nummerierung“, původní údaj: VII/41-04 a/und VII/42-01, VII/42-02, nový údaj: VII/42-01, VII/42-02 a/und VII/43-4, VII/43-5;
oprava ve sloupci „tvoří státní hranice mezi HZ/bildet die Staatsgrenze zwischen den GZ“, „nové číslování/neue Nummerierung“, původní údaj: VII/41-7 a/und VII/42-3, VII/42-4, nový údaj: VII/42-3, VII/42-4 a/und VII/43-10;
oprava ve sloupci „délka/Länge“, původní údaj: 1,65, nový údaj: 1,69;
doplnění ve sloupci „navrácení není účelné mezi HZ/Rückführung ist nicht zweckmäßig zwischen den GZ“, „staré číslování/alte Nummerierung“, nový údaj: VII/43-1a a/und VII/43-4, VII/43-5;
doplnění ve sloupci „navrácení není účelné mezi HZ/Rückführung ist nicht zweckmäßig zwischen den GZ“, „nové číslování/neue Nummerierung“, nový údaj: VII/43-1 a/und VII/43-10;
oprava ve sloupci „směr/Richtung“, původní údaj: z C/aus C, nový údaj: z Ö/aus Ö;
- č. 225: výmaz.

Komise se usnáší používat výše uvedený aktualizovaný „Seznam hraničních vodních toků a hraničních příkopů“ jako podkladový dokument pro práci Komise.

5 Plavební otázky

5.1 Plavební napojení České republiky na Dunaj

(30. zasedání 2022, bod 5.1)

Česká delegace sděluje, že na základě platného programového prohlášení Vlády ČR aktuálně probíhají kroky vedoucí k ukončení územního hájení vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe. V cílovém stavu by mělo dojít k uvolnění současné územní ochrany v místech, kde nebude účelné plánovat budoucí vodní díla.

Rakouská delegace bere toto sdělení na vědomí a odkazuje na svůj původní postoj k této záležitosti.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

6 Hydrologie

6.1 Dyje/Thaya od ústí k hraničnímu bodu XI

6.1.1 Odsouhlasení průtokových hodnot

(30. zasedání 2022, bod 6.1.1)

Komise konstatuje, že experti obou stran odsouhlasili průtoky v hraničním úseku Dyje v profilu Poštorná – Bernhardsthal, zjištěné v roce 2022 při odběrech vzorků pro sledování jakosti vody, jak je uvedeno v příloze 11.

Komise pověřuje experty obou stran, aby i v roce 2023 pokračovali v odsouhlasování průtokových hodnot potřebných pro sledování jakosti vody.

6.1.2 Společná měření průtoků

(30. zasedání 2022, bod 6.1.2)

Komise konstatuje, že se v roce 2022 uskutečnila 4 společná měření průtoků v Dyji v profilu Poštorná - Bernhardsthal (ř.km 15,96) s výsledky uvedenými v příloze 10. Odchytky se pohybují v rozsahu do 5% a odpovídají tak očekávané přesnosti.

Podle ujednání mezi experty byla měření z 14. března a 14. listopadu 2022 provedena personálem a přístroji rakouské strany a měření dne 7. června a 12. září 2022 personálem a přístroji české strany.

Expertí obou stran vypracovali pro tato měření průtoků společné mezistátní vyúčtování. Náklady rakouské strany jsou 4 774,15 EUR, náklady české strany rovněž 4 774,15 EUR. Výkony společných měření průtoků se v roce 2022 vyrovnaly (příloha 10).

Expertí obou stran předložili mezistátní vyúčtování zpracované v únoru 2023 Subkomisi II na jejím zasedání v březnu 2023.

Subkomise II prověřila v březnu 2023 předložený zápis, uznala ho jako správný a doporučila Komisi uznat mezistátní vyúčtování.

Náklady plánované na rok 2023 jsou uvedeny v bodě 1.1.4, uznání mezistátního vyúčtování za rok 2022 je uvedeno v bodě 2.1.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby pokračovali ve společných měřeních podle „Zásad při společných měřeních průtoků v profilu Bernhardsthal – Poštorná“ a dali podnět k případným nutným opatřením k zachování volného měrného profilu a ke společnému zajištění přístupnosti měrného profilu také za povodní.

6.2 Dyje/Thaya nad hraničním bodem XI

6.2.1 Minimální průtok v Dyji/Thaya pod Vranovskou nádrží, společná měření průtoků

(30. zasedání 2022, bod 6.2.1)

Komise konstatuje, že v roce 2022 byla uskutečněna společná měření průtoků v Dyji pod Vranovskou nádrží s výsledky uvedenými (příloha 11).

Česká delegace sděluje, že na limnigrafu Vranov-Hamry nebyl během celého roku 2022 podkročen minimální průtok $1,0 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ ($Q_{\min} = 1,75 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$).

Komise bere toto sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby pro kontrolu dodržování předepsaného minimálního průtoku v Dyji pod Vranovskou nádrží i v roce 2023 uskutečňovali nutná společná měření.

6.2.2 Zlepšení průtokových poměrů pod Vranovskou nádrží

(30. zasedání 2022, bod 6.2.2)

Česká delegace sděluje, že v roce 2022 byl průměrný roční průtok ve vodoměrné stanici Vranov – Hamry $4,98 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Roční kulminace byla 31. března 2022 v 11:10 h – $54,8 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ ($< Q_1$). Minimální denní průměr byl $2,5 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ dne 7. listopadu 2022, minimální hodinový průměr byl $1,75 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ dne 7. listopadu 2022. Nejméně vodnými měsíci v roce 2022 byly duben (průměr: $3,77 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$) a listopad (průměr: $3,09 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$). Minimální průtok $1 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ nebyl podkročen.

Komise bere tato sdělení **na vědomí**.

6.2.3 Průtokové hodnoty v Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnské strouze)/Thayamühlbach

(30. zasedání 2022, bod 6.2.3)

Komise konstatuje, že v roce 2022 byla uskutečněna společná měření průtoků v Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnské strouze) s výsledky uvedenými v příloze 6.

Expertí obou stran sdělují, že průměrný roční průtok v kalendářním roce 2022 v Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnské strouze) ve vodoměrné stanici Dyjákovice byl $1,87 \text{ m}^3/\text{s}$ a ve vodoměrné stanici Blaustauden – $1,81 \text{ m}^3/\text{s}$ se započítáním odběru firmou Jungbunzlauer Austria AG. Odchyly jsou vysvětlitelné dosažitelnou přesností měřících zařízení.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby pokračovali ve společných měřeních průtoků v těchto profilech i v roce 2023.

6.3 Výměna měrných křivek limnigrafických stanic

(30. zasedání 2022, bod 6.3)

Expertí obou stran sdělují, že v roce 2022 provedli aktualizaci přehledu platných měrných křivek pro vodoměrné stanice, jejichž údaje jsou využívány oběma stranami při povodňových situacích. Přehled platných měrných křivek je uveden v příloze 12.

Komise bere toto sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby při změnách měrných křivek průběžně prováděli jejich sladění a aktualizovali jejich přehled.

6.4 Předpovědi průtoků a předávání hydrologických a meteorologických dat

(30. zasedání 2022, bod 6.4)

Expertí obou stran sdělují, že výměna dat pro povodí Lužnice/Lainsitz a povodí Moravy/March a Dyje/Thaya probíhá denně přes ftp servery podle smlouvy „Memorandum of Understanding“ uzavřené mezi oddělením hydrologie a geoinformatiky (dnes oddělení vodohospodářství) Úřadu dolnorakouské zemské vlády, Povodím Vltavy, státní podnik a ČHMÚ.

Rakouská delegace děkuje za nabídku testování a využívání zlepšených předpovědí pro Předpovědní povodňový systém Morava – Dyje.

Komise bere toto sdělení **na vědomí a pověřuje experty** obou stran, aby i nadále optimalizovali vzájemnou výměnu hydrologických a meteorologických dat a aby pokud možno neprodleně odstraňovali vzniklé poruchy.

6.5 Zjišťování zásob vody kumulované ve sněhu v povodí vodního díla Vranov

(30. zasedání 2022, bod 6.5)

Česká delegace sděluje, že v zimním období roku 2022 byly vydávány pravidelné týdenní přehledy o velikosti zásob vody ve sněhu v povodí nad vodním dílem Vranov. Tyto informace jsou přístupné na adrese <https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/snih/aktual.htm>, kde lze sledovat vývoj zásoby vody ve sněhu během sezóny a srovnání s průměrnými a maximálními hodnotami pro daný termín. Informace jsou pravidelně zasílány emailem státnímu podniku Povodí Moravy. Kromě pravidelného pozorování jsou v sezóně prováděna i jednotlivá kontrolní měření v terénu.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje experty** obou stran, aby v případě potřeby každoročně prováděli měření vody kumulované ve sněhu.

6.6 Ad hoc komunikace při mimořádně nízkých průtocích

(30. zasedání 2022, bod 6.6)

Komise konstatuje, že v roce 2022 nebylo vzhledem k hydrologické situaci nutné předávat si informace o mimořádných událostech v obdobích dlouhotrvajícího sucha. Tato hlášení používají prahovou hodnotu průtoku Q_{355d} , která se srovnává s 10denním klouzavým průměrem denních průtoků. Informační tok je zajištěn separátními dohodami mezi odbornými pracovišti obou států.

7 Udržování jakosti hraničních vod

7.1 Společná zjištění ke sledování jakosti vod hraničních vodních toků

(30. zasedání 2022, bod 7.1)

Komise konstatuje, že při setkání zmocněnců v prosinci 2022 ve Vídni experti obou stran sdělili, že v roce 2022 probíhal monitoring jakosti vody v hraničních vodních tocích podle "Programu monitoringu jakosti česko-rakouských hraničních vod na rok 2022", který schválila Komise na svém 30. zasedání, jež se konalo ve dnech 31. května - 2. června 2022. Experti obou stran dále sdělili, že připravili návrh „Programu monitoringu jakosti česko-rakouských hraničních vod na rok 2023“, který předložili ke schválení (). Navržený rozsah mimořádného monitoringu odpovídá aktuální potřebě shromáždění reprezentativního množství dat k provedení objektivního vyhodnocení vlivu vypouštěných odpadních vod z firmy Jungbunzlauer Austria AG a vodního toku Pulkava na kvalitu vody v řece Dyji. Zmocněnci obou stran schválili předložený návrh „Programu monitoringu jakosti česko-rakouských hraničních vod na rok 2023“.

Experti obou stran sdělují, že výsledky všech analýz provedených v roce 2022, byly vzájemně porovnány a vyhodnoceny. Byla zpracována „Zpráva o výsledcích programu monitoringu jakosti česko-rakouských hraničních vod na rok 2022“ (dále „Zpráva o výsledcích 2022“; příloha 13). Výsledky jsou shrnuty v tabulce T. 11 uvedené zprávy.

Hodnocení jakosti vody bylo provedeno podle předpisů aktuálně platných v České republice a v Rakousku, tj.:

- Rámcová směrnice
Ekologický stav se pro účely hodnocení hraničních toků stanovuje z výsledků hodnocení všech biologických parametrů, které byly v roce 2022 zjišťovány na české a rakouské straně. Nejedná se o celkové hodnocení ekologického stavu celého vodního útvaru, ekologický stav je určen pouze pro konkrétní odběrový profil.
- České Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. ze dne 14. prosince 2015 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech – platné od 1. 1. 2016 (dále NV ČR).
- Česká norma ČSN 75 7221 – Klasifikace jakosti povrchových vod/2017 (dále ČSN 75 7221). Tekoucí povrchové vody se podle ní zařazují do 5 tříd kvality.
- Rakouská vyhláška o kvalitativních cílech chemie povrchových vod QZV Chemie OG/BGBI. II-96/2006 v platném znění (dále QZV Chemie OG).
- Rakouská vyhláška o kvalitativních cílech ekologie povrchových vod QZV Ekologie OG/BGBI. II-99/2010 v platném znění (dále QZV Ekologie OG).

Tento monitoring se provádí každoročně nezávisle na státních monitorovacích programech, z nichž vychází klasifikace národních plánů povodí. Nezabývá se vodními útvary, ale jednotlivými měřicími místy.

Experti obou stran sdělují, že 6. září 2022 byly v jejich přítomnosti společně odebrány 2 vzorky vody z Moravy a Dyje pro mezilaboratorní porovnání výsledků, kterého se zúčastnilo 5 českých a 2 rakouské laboratoře.

Výsledky mezilaboratorního porovnání jsou uvedeny v příloze 14.

V mezilaboratorním porovnání byla nalezena velmi uspokojivá shoda u 27 hodnocených parametrů z 36 hodnocených. U 9 parametrů (teplota vody, chemická spotřeba kyslíku,

amoniakální dusík, dusičnanový dusík, železo, měď, hliník, fekální koliformní bakterie a enterokoky) se nacházely přinejmenším v jednom vzorku mimo rozmezí přípustné odchylky.

Obecně byla při srovnání výsledků tří laboratoří, provádějících pravidelný monitoring, ve společných termínech nalezena velmi uspokojivá shoda, s výjimkou pH, amoniakálního dusíku, TOC a AOX. Laboratoře byly informovány o neshodách jejich výsledků s ostatními účastníky.

Expertí obou stran navrhuje, aby se v roce 2023 znovu uskutečnilo mezilaboratorní porovnání výsledků všech zúčastněných laboratoří odpovídající rozsahu Programu monitoringu.

Rakouská delegace sděluje, že biologická sledování rakouské strany byla provedena podle Programu monitoringu 2022. Vyhodnocení biologických dat bude možné až na podzim 2023. Zpoždění jsou způsobena potížemi se zadáním objednávky při zavedení nové databáze.

Komise bere tato sdělení, „Zprávu o výsledcích programu monitoringu jakosti česko-rakouských hraničních vod na rok 2022“ a návrhy expertů **na vědomí** a pověřuje experty obou stran, aby pokračovali ve sledování jakosti vody i v roce 2023 podle „Programu monitoringu jakosti česko-rakouských hraničních vod na rok 2023“ (příloha 15).

Komise pověřuje dále experty obou stran, aby do příštího zasedání zmocněnců připravili návrh „Programu monitoringu jakosti česko-rakouských hraničních vod na rok 2024“ a předložili jej ke schválení zmocněncům.

7.2 Dyje/Thaya

(30. zasedání 2022, bod 7.2)

Expertí obou stran sdělují, že jakost vody v řece Dyji byla sledována celkem na 13 profilech. Detailní výsledky analýz jsou uvedeny v tabulkách T.1-T.3 a T.8 „Zprávy o výsledcích 2022“ (příloha 13). Profily a rozsah ukazatelů v tabulce T.3 odpovídají požadavkům Pracovní skupiny Dyje pro sledování vlivu znečištění odpadními vodami firmy Jungbunzlauer Austria AG. Výsledky mimořádného monitoringu na řece Dyji v oblasti zaústění odpadních vod z firmy Jungbunzlauer Austria AG jsou uvedeny v tabulce T.8 a popsány v bodu 7.3.

Moravská Dyje byla stejně jako v předchozích letech zatížena živinami, organickými látkami a mikrobiálním znečištěním. Ekologické hodnocení poukázalo v roce 2022 na „poškozený“ stav.

Dyje nad VD Vranov byla, stejně jako v roce 2021, silně eutrofizována a znečištěna organickými látkami.

V úseku Dyje pod VD Vranov k ústí odpadních vod firmy Jungbunzlauer Austria AG došlo ve srovnání s předchozími lety podle chemických ukazatelů ke zlepšení stavu.

Pod zaústěním odpadních vod z firmy Jungbunzlauer Austria AG došlo ke zvýšení obsahu anorganických solí, organických látek a teploty vody. V celém úseku došlo k významnému snížení obsahu dusičnanů na úroveň roku 2020.

Na profilech pod VD Nové Mlýny byly tradičně zjištěny vysoké hodnoty fosforu.

Mikrobiální znečištění bylo v celém sledovaném úseku převážně mírné.

Ekologické hodnocení poukázalo na profilech Dyjákovice a Hevlín na „dobrý“ stav, na ostatních profilech na „střední“ stav, byl-li stav hodnocen.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby v roce 2023 pokračovali ve sledování jakosti vody v Dyji podle „Programu monitoringu 2023“.

7.3 Pulkava/Pulkau a Dyje/Thaya nad a pod ústím Pulkavy

(30. zasedání 2022, bod 7.3)

Expertí obou stran sdělují, že profily řeky Dyje v oblasti zaústění odpadních vod firmy Jungbunzlauer Austria AG byly sledovány v roce 2022 dvěma rakouskými a jednou českou laboratoří. Odpadní voda firmy Jungbunzlauer Austria AG byla sledována rakouskou stranou v rámci vlastního a externího monitoringu a českou stranou. Detailní výsledky analýz jsou uvedeny v tabulkách T.8-T.10 „Zprávy o výsledcích 2022“ (příloha 13).

Čištěná odpadní voda z firmy Jungbunzlauer Austria AG obsahovala, stejně jako v předchozích letech, vysokou koncentraci organických látek, solí, živin a mědi.

Pulkava byla, stejně jako v předchozích letech, velmi silně znečištěným přítokem Dyje, obsahujícím vysoký obsah síranů a silné komunální znečištění.

Zaústění odpadních vod firmy Jungbunzlauer Austria AG a Pulkavy způsobilo zhoršení jakosti vody v Dyji v parametrech: celkový organický uhlík, sírany, rozpuštěné látky, dusičnany a teplota vody.

Na rozdíl od předchozích let nedošlo v nejbližším následujícím českém profilu Dyje - Hevlín k překročení limitu NV ČR. Ekologické hodnocení poukázalo na tomto profilu na „dobrý“ stav.

Komise bere na vědomí a pověřuje experty obou stran, aby v roce 2023 pokračovali ve sledování jakosti vody v Dyji, Pulkavě a v odpadních vodách podle „Programu monitoringu 2023“.

7.4 Lužnice/Lainsitz

(30. zasedání 2022, bod 7.4)

Expertí obou stran sdělují, že jakost vody v řece Lužnici byla v roce 2022 sledována celkem na 2 profilech - České Velenice-jez a Nová Ves (tento profil byl sledován oběma stranami). Detailní výsledky analýz jsou uvedeny v tabulce T.5 „Zprávy o výsledcích 2022“ (příloha 13).

Mezi sledovanými profilem řeky Lužnice došlo v roce 2022, stejně jako v předchozích letech, ke zvýšení obsahu organického znečištění a celkového fosforu.

Ekologický stav nebyl v roce 2022 určen.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby v roce 2023 pokračovali ve sledování jakosti vody v Lužnici podle „Programu monitoringu 2023“.

7.5 Dračice/Reißbach

(30. zasedání 2022, bod 7.5)

Expertí obou stran sdělují, že jakost vody v řece Dračici byla v roce 2022 sledována českou stranou na 2 profilech Nová Bystřice (odtok do Rakouska) a Františkov nad. Detailní výsledky analýz jsou uvedeny v tabulce T.7 „Zprávy o výsledcích 2022“ (příloha 13).

V Dračici došlo ve srovnání s rokem 2021 ke zvýšení organického znečištění. Ekologický stav nebyl určen.

Komise bere tato sdělení na vědomí a pověřuje experty obou stran, aby v roce 2023 pokračovali ve sledování jakosti vody v Dračici podle „Programu monitoringu 2023“.

7.6 Malše/Maltsch

(30. zasedání 2022, bod 7.6)

Experti obou stran sdělují, že jakost vody v řece Malši byla v roce 2022 sledována českou stranou na profilu Dolní Dvořiště. Detailní výsledky analýz jsou uvedeny v tabulce T.4 „Zprávy o výsledcích za rok 2022“ (příloha 13).

V Malši došlo v roce 2022, většinou v důsledku jednotlivých vysokých hodnot díky zvýšenému průtoku, ke zvýšení organického a fekálního znečištění.

Ekologický stav nebyl určen.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby v roce 2023 pokračovali ve sledování jakosti vody v Malši podle „Programu monitoringu 2023“.

7.7 Větší Vltavice/Kettenbach

(30. zasedání 2022, bod 7.7)

Experti obou stran sdělují, že jakost vody ve Větší Vltavici byla v roce 2022 sledována českou stranou na profilu Herbertov. Detailní výsledky analýz jsou uvedeny v tabulce T.6 „Zprávy o výsledcích za rok 2022“ (příloha 13).

Jakost vody ve Větší Vltavici se v roce 2022 zhoršila díky zvýšenému organickému znečištění. Ekologický stav nebyl stanoven.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby v roce 2023 pokračovali ve sledování jakosti vody ve Větší Vltavici podle „Programu monitoringu 2023“.

7.8 Menší hraniční toky

(30. zasedání 2022, bod 7.8)

Experti obou stran sdělují, že v roce 2022 nebyly českou ani rakouskou stranou menší hraniční toky sledovány.

Komise bere toto sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby pokračovali v prověřování potřeby monitoringu kvality vody v menších hraničních tocích a prováděli nezbytná sledování.

7.9 Informace o mimořádných znečištěních hraničních vod

(30. zasedání 2022, bod 7.9)

Experti obou stran sdělují, že v roce 2022 nebyla hlášena žádná havárie ani mimořádné znečištění na česko-rakouských hraničních vodách.

Komise bere toto sdělení **na vědomí**.

8 Zásobování vodou a vypouštění odpadních vod

8.1 České vypouštění odpadních a srážkových vod v k. ú. Kyselov, obec Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov (odpovídá k. ú. Unterneudorf, obec Schlögl, okres Rohrbach) (30. zasedání 2022, bod 8.1)

Česká delegace sděluje, že prověřování jiných možností likvidace vyčištěných odpadních vod dosud nebylo ukončeno.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

8.2 České vypouštění odpadních vod do Lužnice a modernizace ČOV v Českých Velenicích (30. zasedání 2022, bod 8.2)

Česká delegace sděluje, že v říjnu 2022 byla zkolaudována I. etapa modernizace ČOV České Velenice.

Česká delegace dále sděluje, že byla dopracována dokumentace pro výběr zhotovitele na II. etapu modernizace ČOV České Velenice, která je v souladu s vydaným povolením. Při realizaci II. etapy bude povolováno i mimořádné vypouštění odpadních vod na nezbytně nutnou dobu z důvodu změny zařízení. K tomuto vodoprávnímu řízení bude rakouská strana přizvána. Realizace II. etapy modernizace ČOV České Velenice je závislá na zajištění externích zdrojů financování.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

8.3 Rakouské vypouštění odpadních vod do Dyje/Thaya z chemického závodu Jungbunzlauer Austria AG prostřednictvím čistírny odpadních vod firmy Jungbunzlauer Austria AG & Co KG, regionale Abwasserreinigung v k. ú. Pernhofen, obec Laa an der Thaya, okres Mistelbach (odpovídá k. ú. Hevlín, okres Znojmo) (30. zasedání 2022, bod 8.3)

Komise konstatuje, že na zasedání zmocněnců v prosinci 2022 ve Vídni obě strany konstatovaly, že dne 24. června 2022 proběhla ve firmě Jungbunzlauer Austria AG výměna informací o otázkách souvisejících s vodním hospodářstvím v souvislosti s touto firmou. Přitom byly projednány výsledky měření firmy Jungbunzlauer Austria AG a české strany a úvahy firmy Jungbunzlauer Austria AG o zajištění zásobování vodou. Tyto záležitosti budou i nadále předmětem diskuzí.

Na 29. zasedání KHV bylo rakouskou stranou konstatováno, že výsledky projednání vypouštění odpadních vod z firmy Jungbunzlauer Austria AG v pracovní skupině Dyje mohou rakouské orgány realizovat jen tehdy, pokud budou splňovat odborné požadavky pro posouzení celkové vodohospodářské situace s přihlédnutím ke všem vodohospodářským vlivům. Komise pověřila pracovní skupinu Dyje, aby se touto záležitostí s využitím podkladů od pracovní skupiny WFD nadále zabývala a podala o tom Komisi zprávu.

Rakouská strana proto navrhl:

- pokračovat v bilaterální výměně informací v této záležitosti;

- vypracovat společné posouzení celkové vodohospodářské situace s přihlédnutím ke všem vodohospodářským vlivům a uspořádat k němu pracovní jednání na expertní úrovni s cílem bilaterální diskuse a odsouhlasení nezbytného rozsahu sledování.

Česká strana dala podnět k tomu, aby firma Jungbunzlauer Austria AG opět zahajuje svá dosud pravidelná informační setkání se starosty českých obcí.

Rakouská strana k tomu sděluje, že firma Jungbunzlauer Austria AG k tomu učiní potřebné kroky.

Experti obou stran sdělují, že se dne 21. února 2023 v Brně uskutečnilo expertní setkání, na kterém si vyměnili názory na postup a obsah společného posouzení celkové vodohospodářské situace s přihlédnutím ke všem vodohospodářským vlivům. Experti obou stran se v zásadě shodli na tom, že by měl být nejprve vypracován společný pohled na vodohospodářský stav Dyje a existující deficit na základě již dostupných studií a definována společná představa určujících zatížení. Přitom by měly být využity i existující studie a šetření. V této souvislosti se jako první krok navrhuje doplnění návrhu Seznamu vodních útvarů s přeshraničním vlivem, uvedených v bodě 11.2.1.

Zástupci české části pracovní skupiny Dyje konstatují, že problematika rakouského vypouštění odpadních vod do Dyje z chemického závodu Jungbunzlauer Austria AG, jako nejvýznamnějšího bodového zdroje znečištění řeky Dyje v oblasti, by měla být nadále řešena také v rámci pracovní skupiny Dyje.

Experti obou stran dále sdělují, že informace o míře ovlivnění Dyje odpadními vodami z firmy Jungbunzlauer Austria AG v roce 2022, vyplývající z výsledků mimořádného monitoringu jakosti hraničních toků, jsou uvedeny v bodech 7.2 a 7.3.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

8.4 Intenzifikace ČOV a opatření k ochraně vod v údolí Pulkavy

(30. zasedání 2022, bod 8.4)

Rakouská delegace sděluje, že v září 2022 byla uzavřena plánovací smlouva na čistírnu odpadních vod Městského sdružení pro odpadní vody Mittleres Pulkatal a že podání žádosti o vodoprávní povolení lze očekávat v průběhu roku 2023.

Rakouská delegace dále sděluje, že čistírna odpadních vod Komunálního svazu odpadních vod Pulkau-Schrattenthal-Pillersdorf (4500 ekvivalentních obyvatel), která byla dokončena v roce 2016, a dopravní potrubí Schrattenthal - Pulkau včetně čerpací stanice Schrattenthal, které byly rovněž dokončeny v roce 2016. Jejich kolaudace se očekává v průběhu roku 2023.

Komise bere tato sdělení na vědomí.

8.5 Vzájemné informování o opatřeních mimo bezprostřední oblast česko-rakouských státních hranic, která mohou přispět ke zlepšení jakosti vody a vodních ekosystémů hraničních vodních toků
(30. zasedání 2022, bod 8.5)

Česká delegace sděluje, že mimo bezprostřední oblast státních hranic provedla v roce 2022 ke zlepšení jakosti vody hraničních vodních toků a jejich přítoků v povodí Dyje a Moravy následující opatření:

- po ročním zkušebním provozu byla uvedena do trvalého provozu ČOV Vlasatice 900 EO, ústí do vodního toku Miroslavka (Novoveský rybník, Jihlava, Nové Mlýny),
- po ukončení výstavby byla do zkušebního provozu uvedena ČOV Troskotovice (900 EO, ústí do vodního toku Miroslavka (Novoveský rybník, Jihlava, Nové Mlýny),
- bylo povoleno rozšíření ČOV Pasohlávky (ze 4 000 na 7 720 EO; ústí do Dyje),
- bylo vydáno pravomocné stavební povolení pro stavbu veřejné kanalizace v obci Bavory s napojením na stávající ČOV Dolní Dunajovice (dosud není vybudována veřejná kanalizace v obci Bavory),
- bylo vydáno pravomocné stavební povolení pro rozšíření stávající ČOV Dolní Dunajovice (Dunajovický potok, Nové Mlýny),
- připravuje se intenzifikace a rekonstrukce ČOV Staré Hobzí, realizace bude závislá na získání dotace (Moravská Dyje),
- v červnu 2022 byla uvedena do trvalého provozu ČOV obce Ladná (EO 1500, vypouštění do vodního toku Ladenská strouha (ústí do Dyje),
- do trvalého provozu byla po intenzifikaci uvedena ČOV Vranov nad Dyjí (964 EO, ústí do Dyje),
- do trvalého provozu byla uvedena splašková kanalizace a ČOV Chvalatice (200 EO, ústí do Dyje),
- do trvalého provozu byla po intenzifikaci uvedena ČOV Citonice (881 EO, ústí do Gránického potoka, ústí do Dyje),
- do trvalého provozu byla po intenzifikaci uvedena ČOV Hodonice (4 190 EO, ústí do Dyje),
- probíhá stavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Šafov (137 EO, ústí do Křeslického potoka, ústí do Dyje),
- po dokončení intenzifikace byl zahájen roční zkušební provoz ČOV Prušánky (ústí do Kyjovky, ústí do Dyje).

Rakouská delegace sděluje, že v roce 2022 byla za účelem zlepšení jakosti vody v hraničních vodách mimo bezprostřední oblast státních hranic přijata následující opatření:

Okres Waidhofen an der Thaya:

- Městská obec Raabs an der Thaya (Stratzenbach, Thaya):
Rozhodnutím ze dne 7. července 2022 byla schválena splašková a dešťová kanalizace pro zástavbu 2 pozemků v katastrálním území Oberndorf bei Raabs s odváděním splaškových vod (8 EO) do čistírny odpadních vod a 65 l/s dešťových vod do Stratzenbachu.
- Městská obec Groß-Siegharts (Sieghartser Bach -Thaya)
Probíhá přezkušovací řízení na úpravu čistírny odpadních vod (7 500 EO), schválené rozhodnutím ze dne 18. července 2016, a prováděcí dokumentace má být předložena v roce 2023. Dále byla schválena sanace kombinované kanalizace v katastru obce Groß-

Siegharts s povolením k ohlášení ze dne 10. května 2022 (termín dokončení stavby: 31. 3. 2025).

- Městys Thaya (Deutsche Thaya, Sarningbach):
Probíhá přezkušovací řízení k úpravě čistírny odpadních vod (2000 EO), schválené rozhodnutím ze dne 19. dubna 2013, prováděcí dokumentace má být předložena v roce 2023. Přezkumné řízení pro rozšíření splaškové a dešťové kanalizace "Am Kaiserpark", schválené oznámením ze dne 1. července 2020, bylo ukončeno oznámením o provedení ze dne 20. září 2022.

Okres Zwettl:

- Městská obec Allentsteig (Thauabach - Deutsche Thaya).
Pro rozšíření splaškové a dešťové kanalizace "Am Schlossblick" (96 EO) bylo přezkušovací řízení ukončeno oznámením o provedení ke dni 26. dubna 2022.
- Městys Göpfritz/Wild (Kleiner Thauabach - Deutsche Thaya)
Pro rozšíření splaškové kanalizace z obchodního parku Nordrandweg (30 EO) bylo přezkušovací řízení ukončeno dne 26. dubna 2022 oznámením o provedení.
- Městys Schwarzenau (Ganzbach, Deutsche Thaya)
Rozšíření splaškové a dešťové kanalizace v katastrálním území Großhaselbach (39 EO) bylo schváleno oznámením dne 30. března 2022.
- Městys Schwarzenau (Deutsche Thaya)
Pro rozšíření splaškové a dešťové kanalizace pro "sídliště Grenzweg" (33 EO) bylo přezkumné řízení ukončeno dne 2. března 2022 oznámením o provedení.
-

Okres Horn:

- Schöls DI Kraus (Thumeritzbach - Dyje)
- Pro plně biologickou malou čistírnu odpadních vod pro 10 EO od Dipl.-Ing. Schölse v katastru obce Wolfsbach, která byla schválena rozhodnutím ze dne 20. září 2021, bylo dne 3. listopadu 2022 vydáno oznámení o provedení.
- Městys Langau (Langauer Bach):
Dne 17. března 2022 bylo vydáno povolení ke stavbě splaškové kanalizace "napojení nového kempu a rekreačního střediska" na severu Langau s odvedením odpadních vod o zatížení 200 EO do čistírny odpadních vod Langau (dokončení stavby: 30. listopadu 2024).

Komise bere tato sdělení **na vědomí**.

8.6 Rakouská vypouštění srážkových vod z dálnice A5

(30. zasedání 2022, bod 8.6)

Komise konstatuje, že experti obou stran budou tuto záležitost nadále sledovat.

8.7 Vrty - Irrwald Süd

(30. zasedání 2022, bod 8.7)

Rakouská delegace sděluje, že zařízení pro zásobování pitnou vodou je dokončeno a je provozuschopné. Podklady pro kolaudační řízení jsou v současné době zpracovávány a mají být předloženy do léta 2023.

Komise bere toto sdělení **na vědomí**

8.8 Rakouské vypouštění odpadních vod do Bystré v k.ú. Weigetschlag, obec Bad Leonfeldenu, okres Urfahr-Umgebung (odpovídá k.ú. Studánky, obec Vyšší Brod, okres Český Krumlov)
(16. zasedání 2008, bod 6.5)

Rakouská delegace sděluje, že vodoprávnímu úřadu byla podána žádost o prodloužení vodoprávního povolení pro malou ČOV (4 EO) čj. Wa10-52-2004 ze dne 17. října 2005. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny na rakouském území do bezejmenného toku, který je pravostranným přítokem vodního toku Bystrá.

Česká delegace bere toto sdělení na vědomí a sděluje, že česká strana nevznesla žádné námitky proti prodloužení vodoprávního povolení.

Rakouská delegace bere toto sdělení na vědomí a dále sděluje, že vodoprávní úřad prodloužil toto povolení do doby možnosti připojení na systematickou místní kanalizaci s centrální čistírnou, nejdéle však do 31. prosince 2032.

Komise bere toto sdělení **na vědomí a konstatuje**, že tím je tato **záležitost uzavřena**.

8.9 Zřízení na ochranu vod na hraničním přechodu Hatě/Kleinhaugsdorf, KG Augenthal, Gemeinde Haugsdorf, Bezirk Hollabrunn (odpovídá k.ú. Chvalovice, okres Znojmo)
(7. zasedání 1999, bod 3.7)

Rakouská delegace sděluje, že u hraničního přechodu v Hatě/Kleinhaugsdorfu existuje zařízení na ochranu povrchových vod, které slouží k vypouštění povrchových vod. Z vnitrostátního přezkoumání věci vyplynulo, že platnost časově omezeného vodoprávního povolení skončila. Proto je nutné provést nové rakouské vodoprávní řízení. České straně byly prostřednictvím vládních zmocněnců zaslány podklady k vyjádření.

Česká delegace bere toto sdělení na vědomí a sděluje, že své stanovisko sdělí po vnitrostátním projednání prostřednictvím zmocněnců.

Komise bere toto sdělení **na vědomí**.

8.10 AGRANA Stärke GmbH, rozšíření čistírny odpadních vod a navýšení produkce, k.ú. Ehrendorf, obec Großdietmanns, okres Gmünd (odpovídá k.ú. České Velenice, okres Jindřichův Hradec)
(nový bod)

Rakouská delegace sděluje, že AGRANA Stärke, GmbH zamýšlí rozšíření čistírny odpadních vod a navýšení výroby. Příslušný rakouský úřad provede řízení IPPC. Projektová dokumentace k záměru firmy AGRANA Stärke, GmbH byla předána české straně v rámci zasedání Subkomise I v březnu 2023 ve Vídni se žádostí o stanovisko.

Česká delegace bere toto sdělení na vědomí a sděluje, že své stanovisko sdělí po vnitrostátním projednání prostřednictvím zmocněnců.

Komise bere toto sdělení **na vědomí**.

9 Vodohospodářské studie a plánování

9.1 Koncepce zachování lužních lesů podél řeky Moravy/March a Dyje/Thaya v souladu s Ramsarskou úmluvou a opatření na jiných hraničních vodách (30. zasedání 2022, bod 9.1)

Rakouská delegace sděluje, že se dne 29. června 2022 se v Hohenau an der March konalo zasedání „Trilaterální ramsarské platformy“. Byl představen a projednán projekt INTERREG AT-CZ „Thaya Wellendynamik/Dyje, rovnovážná dynamika průtokových poměrů“.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

9.2 Vymezování záplavových území a povodňová ochrana v oblasti státních hranic (30. zasedání 2022, bod 9.2)

Rakouská delegace sděluje, že v roce 2022 nebyla realizována žádná nová vymezení záplavových území na hraničních vodních tocích.

Česká delegace sděluje, že v roce 2022 nebyla realizována žádná nová vymezení záplavových území na hraničních vodních tocích.

Česká delegace dále sděluje, že v roce 2023 budou pokračovat příprava a schvalování aktualizace záplavového území Dyje v úseku od VD Nové Mlýny po soutok s řekou Moravou.

Rakouská delegace bere tato sdělení na vědomí a žádá o poskytnutí výsledků.

Komise bere tato sdělení na vědomí.

9.3 Využití retenčních prostorů v povodí Dyje v době povodní, k. ú. Laa an der Thaya, okres Mistelbach (odpovídá k. ú. Hevlín, okres Znojmo) (30. zasedání 2022, bod 9.3)

Česká delegace sděluje, že projektová příprava nadále pokračuje.

Komise bere toto sdělení na vědomí a pověřuje experty obou stran, aby se touto záležitostí nadále zabývali a podali o tom Komisi zprávu.

9.4 Zprůchodnění hraničního úseku Dyje/Thaya mezi vodním dílem Vranov a vodním dílem Znojmo (30. zasedání 2022, bod 9.4)

Expertí obou stran sdělují, že v lednu 2023 proběhlo společné jednání projektových partnerů - VÚV, Povodí Moravy, Národní park Podyjí a viadonau. Na jednání byly představeny výsledky ichtyologického monitoringu. Účastníci se dohodli na dalším postupu v této problematice. Další setkání se předpokládá v 1. polovině roku 2023.

Česká delegace sděluje, že v květnu 2023 proběhlo závěrečné jednání, na které byly přizváni všichni projektoví partneři - VÚV, Povodí Moravy, Národní park Podyjí, Thayatal National

Park, UBA (Spolkový úřad životního prostředí) a viadonau. Na jednáních byly představeny výsledky ichtyologického monitoringu a studií „Přeshraniční strategie migrační průchodnosti“ pro lokality NP Podyjí a Dyje Podhradí-Drosendorf. Studie, které jsou závěrečným výstupem, budou postoupeny k dalšímu využití projektovým partnerům.

V rámci projektu bylo provedeno porovnání českých a rakouských metod pro určení ekologického stavu podle monitoringu ryb. Bylo zjištěno, že odlišnosti obou metodik jsou příčinou rozdílného určení ekologického stavu až o 2 stupně. Závěrem studie je návrh provádět bilaterální vzorkování dle komplexnější rakouské metody, resp. vhodné aplikace obou metod.

Komise bere toto sdělení na vědomí a pověřuje experty obou stran, aby se touto záležitostí nadále zabývali a podali o tom Komisi zprávu.

9.5 Plánování zón povodňových nebezpečí pro Malši/Maltsch (30. zasedání 2022, bod 9.5)

Rakouská delegace sděluje, že dokončení prací se očekává na konci roku 2023.

Komise bere toto sdělení **na vědomí**.

9.6 Zvýšení retence na vodním díle Lipno I (30. zasedání 2022, bod 9.6)

Rakouská delegace sděluje, že Rakouský spolkový úřad pro lesy byl pověřen zkoumáním (odběr a analýza vzorků půdy v lokalitě Bayrische Au). Ještě není znám žádný výsledek. Rakouská strana posoudí nutnost dalšího opakovaného prověřování v desetiletých intervalech.

Komise bere toto sdělení **na vědomí**.

10 Organizační záležitosti

10.1 Seznam korespondujících služebních míst

(30. zasedání 2022, bod 10.1)

Komise schvaluje „Seznamy korespondujících služebních míst“, které obě strany aktualizovaly (přílohy 16 a 17).

10.2 Směrnice pro varovnou službu na hraničních vodách

(30. zasedání 2022, bod 10.2)

Komise bere na vědomí, že na zasedání zmocněnců v prosinci 2022 ve Vídni bylo oznámeno, že experti české strany vypracovali návrh aktualizace "Směrnice pro varovnou službu na česko-rakouských hraničních vodách" a v prosinci 2022 ho zaslali rakouské straně k doplnění a připomínkám. Vzhledem k tomu, že aktualizovaná směrnice by měla být předložena na 31. zasedání Komise v květnu 2023, požádala česká strana o zaslání rakouského stanoviska elektronickou cestou tajemnici zmocněnce do 27. ledna 2023. Současně česká strana navrhla uskutečnit k projednání aktualizace směrnice v rámci Subkomise II 2023 jednání expertů.

Rakouská delegace sděluje, že rakouská strana tento návrh aktualizace projednala a zaslala svá doporučení a připomínky v únoru 2023.

Expertí obou stran sdělují, že dne 4. května 2023 v Brně uskutečnili společné projednání aktualizace této směrnice. Komisi bude během roku 2023 předložen oběma stranami odsouhlasený text ke schválení.

Komise bere tato sdělení na vědomí.

11 Různé

11.1 Ochrana perlorodky říční v povodí Malše/Maltsch

(30. zasedání 2022, bod 11.1)

Experti obou stran sdělují, že na počátku roku 2022 byly na stávajícím náhonu u Stiegesdorfu provedeny práce pro zvýšení rychlosti proudění vody a vytvoření prostoru pro zachycení sedimentů. Na základě těchto prací vzniklo tzv. nouzové útočiště perlorodky říční se stabilním biotopem s kvalitním dnem, které vytváří pro perlorodku říční vhodné životní podmínky. Práce byly provedeny za účasti společnosti blattfisch e. U. a Agentury ochrany přírody a krajiny.

Rakouská delegace sděluje, že přítok do náhonu se uskutečňuje přes jez. Podklady pro opětovné udělení vodoprávního povolení pro tento jez mají být vyhotoveny do konce června 2023 a pak předány vodoprávnímu úřadu.

Komise bere tato sdělení **na vědomí**.

11.2 Mnohostranné činnosti týkající se česko-rakouských hraničních vod

(30. zasedání 2022, bod 11.2)

11.2.1 Rámcová směrnice

(30. zasedání 2022, bod 11.2.1)

Komise konstatuje, že při setkání zmocněnců v prosinci 2022 ve Vídni česká strana informovala, že sestavila návrh „Seznamu vodních útvarů s přeshraničním vlivem“ (Příloha 18) a požádala rakouskou stranu o vyjádření k výběru těchto vodních útvarů s významným přeshraničním vlivem a zároveň o doplnění navazujících VÚ na rakouské straně. Zmocněnci obou stran pověřili experty, aby připravili finální verzi „Seznamu vodních útvarů s přeshraničním vlivem“ Komisi ke schválení na zasedání v roce 2023.

Experti obou stran sdělují, že na začátku roku 2023 proběhla aktualizace návrhu „Seznamu vodních útvarů s přeshraničním vlivem“. V současné době je z obou stran tento návrh doplňován o údaje hodnocení jednotlivých vodních útvarů s významným přeshraničním vlivem.

Česká delegace sděluje, že v druhé polovině roku 2022 byl dokončen schvalovací proces deseti plánů dílčích povodí pro období 2022-2027.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** pracovní skupinu WFD, aby se nadále zabývala otázkami rámcové směrnice.

11.2.2 Povodňová směrnice

(30. zasedání 2022, bod 11.2.2)

Obě delegace konstatují, že jsou prováděna opatření podle plánů pro zvládání povodňových rizik.

Komise bere toto sdělení na vědomí a pověřuje experty obou stran, aby se touto záležitostí dále zabývali a podali o tom Komisi zprávu.

11.3 Výstavba dálnice D 52 v prostoru hraničního přechodu Mikulov/Drasenhofen
(30. zasedání 2022, bod 11.3)

Česká delegace sděluje, že probíhá posuzování vlivu záměru na životní prostředí.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

11.4 Projekt SEDECO – Sediments, ecosystem services and interrelation with floods and droughts in the Austrian-Czech border region
(30. zasedání 2022, bod 11.4)

Česká delegace sděluje, že realizace přeshraničního projektu byla dokončena 31. 12. 2022. V současné době se dokončují podklady pro závěrečné vyhodnocení projektu.

Komise bere toto sdělení na vědomí a konstatuje, že tím je tato záležitost uzavřena.

11.5 Revitalizace dočišťovací nádrže původní ČOV města Slavonice v k. ú. Slavonice, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k. ú. Fratres, okres Waidhofen an der Thaya)
(30. zasedání 2022, bod 11.6)

Česká delegace sděluje, že rekonstrukce nádrže stále nebyla zahájena. Realizace je závislá na zajištění externích zdrojů financování.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

11.6 Zřízení mostů pro pěší v oblasti Hardeggu
(30. zasedání 2022, bod 11.7)

Rakouská delegace sděluje, že Správa Národního parku Thayatal oznámila dokončení mostu pro pěší „Poustevník/Beim Einsiedler“ a připravují se podklady pro kolaudaci. Most pro pěší „Staré koupaliště/Beim alten Badeplatz“ zatím realizován nebude.

Česká delegace sděluje, že stavba lávky „Poustevník/Beim Einsiedler“ na českém území byla dokončena. Stavební úřad Obecního úřadu Šumná vydal kolaudační souhlas, pod č. j. SUMN-597/2023, ze dne 21. března 2023, kterým povolil užívání lávky „Poustevník/Beim Einsiedler“ na území České republiky.

Komise bere toto sdělení na vědomí a konstatuje, že je tímto záležitost až na další uzavřena.

11.7 Manipulační řád pro vodohospodářský uzel Vranov
(30. zasedání 2022, bod 11.8)

Česká delegace sděluje, že realizace přeshraničního projektu ATCZ CliOp byla ukončena. V současné době se dokončují podklady pro závěrečné vyhodnocení projektu. Hlavní výstup – manipulační řád s aktualizací regulačních stupňů pro vodohospodářskou soustavu Vranov - Znojmo byl zhotoven a předán projektovým partnerům a poskytovateli dotace.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

11.8 Rybník v k.ú. Leopoldsdorf, obec Reingers, okres Gmünd (odpovídá k.ú. Romava, obec Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec)
(30. zasedání 2022, bod 11.9)

Rakouská delegace sděluje, že záměr byl dokončen a rozhodnutím z 11. října 2022 byla ukončena vodoprávní kolaudace.

Komise bere toto sdělení na vědomí a konstatuje, že tím je tato záležitost uzavřena.

11.9 Rekonstrukce rybníku na českém území v k.ú. Jenín, obec Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov (odpovídá k.ú. Hiltchen, obec Leopoldschlag, okres Freistadt)
(30. zasedání 2022, bod 11.10)

Česká delegace sděluje, že na české straně vzhledem k připravované změně vlastníka dosud nebyla podána žádost o stavební a vodoprávní povolení rekonstrukce rybníka.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

11.10 Projekt „Dopady klimatických změn na období sucha ve společném povodí Dyje“
(30. zasedání 2022, bod 11.11)

Rakouská delegace sděluje, že realizace projektu je ukončena. V této souvislosti se na podzim 2022 konala ve Vranově informační setkání dotčených subjektů a v prosinci 2022 se konalo závěrečné setkání v St. Pölten.

Výsledky projektu ukazují, že v období 1970–2020 byl pozorován nárůst teploty o přibližně 0,4 °C na dekádu. Podle modelů lze počítat s dalším nárůstem teploty od 1 do 3 °C v závislosti na použitém scénáři. V případě srážkových modelů bylo vypočteno snížení od 2 do 12 %. V důsledku nárůstu výparu je třeba počítat se snížených úhrnem využitelné vody, resp. s posunem rozdělení v průběhu roku.

V rámci projektu byl vypracován nový manipulační řád pro vodohospodářský uzel Vranov, který je lépe přizpůsoben klimatickým změnám v budoucnu. Výsledky projektu jsou shrnuty v publikaci v anglickém jazyce, která je zveřejněna na https://www.at-cz.eu/at/ibox/pa-4-nachhaltige-netzwerke-und-institutionelle-koooperation/atcz236_cli-op-thaya/dokumente.

Komise bere toto sdělení na vědomí a konstatuje, že tím je tato záležitost uzavřena.

11.11 Stanovení dobývacího prostoru Krabonoš II pro těžbu nerostných surovin v k.ú. Krabonoš, obec Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Breitensee, okres Gmünd)
(30. zasedání 2022, bod 11.12)

Česká delegace sděluje, že byl ukončen proces posouzení vlivů na životní prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko. Jednou z podmínek je předávat rakouské straně výsledky monitoringu týkajícího se vodních poměrů. Tato data předpokládá česká strana předávat prostřednictvím zmocněnců.

Rakouská delegace bere toto sdělení na vědomí a děkuje za zapojení do řízení i za nabídnuté předávání dat z monitoringu.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

11.12 Revitalizace mokřiny nad Novým rybníkem, k. ú. Mikulov na Moravě, obec Mikulov, okres Břeclav (odpovídá k.ú. Drasenhofen, okres Mistelbach)
(30. zasedání 2022, bod 11.14)

Česká delegace sděluje, že práce nebyly dosud zahájeny. Platnost povolení stavby „Revitalizace mokřiny nad Novým rybníkem“ byla prodloužena do roku 2025.

Komise bere toto sdělení **na vědomí**.

11.13 Renovace rybníku Hanschteich v k.ú. Grametten, obec Reingers, okres Gmünd (odpovídá k.ú. Artolec, obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec)
(30. zasedání 2022, bod 11.15)

Rakouská delegace sděluje, že dokončení renovace rybníku Hanschteich je plánováno do 31. prosince 2023.

Komise bere toto sdělení **na vědomí**.

11.14 Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy EVL Soutok – Podluží
(30. zasedání 2022, bod 11.16)

Česká delegace sděluje, že v roce 2022 byla prodloužena platnost společného povolení pro předmětnou stavbu do 22. října 2024 a termín pro dokončení stavby byl prodloužen do 31. prosince 2026.

Komise bere toto sdělení **na vědomí**.

11.15 Společný česko-rakouský projekt z programu Interreg - V - A "Thaya Wellendynamik/Dyje – rovnovážná dynamika odtokových poměrů"
(30. zasedání 2022, bod 11.18)

Komise konstatuje, že při setkání zmocněnců v prosinci 2022 ve Vídni experti obou stran sdělili, že společný projekt „Thaya Wellendynamik/Dyje-rovnovážná dynamika odtokových poměrů“ z programu Interreg AT-CZ bude podle předpokladů ukončen v prosinci 2022. Kolaudace se připravuje.

Rakouská delegace sděluje, že stavební opatření D1, D3, D5, D12 a D15 byla v plné výši financována v rámci projektu prostřednictvím viadonau. Údržba těchto opatření rovněž náleží do příslušnosti viadonau (viz dohoda o partnerství §12).

Česká delegace sděluje, že realizace přeshraničního projektu byla dokončena 31. 2022. V současné době se dokončují podklady pro závěrečné vyhodnocení projektu.

Česká delegace dále sděluje, že vodoprávní úřad Jihomoravského kraje vydal pro část předmětné stavby nacházející se na území České republiky kolaudační souhlas pod č. j. JMK 68214/2023 ze dne 05.05.2023.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby se záležitostmi dále zabývali.

11.16 Vybudování tůň Ječmeniště: vodní plochy v k.ú. Ječmeniště, obec Vrbovec, okres Znojmo (odpovídá k.ú. Hadres, okres Hollabrun)

(30. zasedání 2022, bod 11.19)

Česká delegace sděluje, že realizace stavby „Ječmeniště: vodní plochy“ v pramenné oblasti hraničního vodního toku č. 235 Ječmenišťský potok/Schatzgraben byla odložena z důvodu probíhajících sporů investora s uživateli sousedních pozemků.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

**11.17 Rakouské spolkové dráhy, Modernizace severní dráhy; severní úsek
(nový bod)**

Komise konstatuje, že na setkání zmocněnců v prosinci 2022 ve Vídni rakouská strana sdělila, že Rakouské spolkové dráhy plánují modernizaci severního úseku železniční trati mezi Gänserndorfem a státní hranicí poblíž Bernhardsthalu. Česká republika bude oslovena ohledně posouzení vlivů na životní prostředí podle tz. ESPOO úmluvy. Dále byly české straně prostřednictvím zmocněnců poskytnuty technické podklady.

Podklady k řízení EIA je možné získat na následujícím odkaze:

<https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/eisenbahn/verfahren/nordbahn/nordabschnitt.html>

Česká delegace k tomu sděluje, že stanovisko k tomuto sdělí prostřednictvím zmocněnců.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

11. 18 Revitalizace vodního režimu a přírodního stavu pro lokalitu Ježová v k.ú. Jasánky, obec Přední Výtoň, okres Český Krumlov (odpovídá k.ú. Unterneudorf, obec Schlägl, okres Rohrbach)

(nový bod)

Komise konstatuje, že při setkání zmocněnců v prosinci 2022 ve Vídni česká strana sdělila, že Správa Národního parku Šumava připravuje opatření na revitalizaci lokality Ježová, která se dotýká hraničního vodního toku č. 21 Ježová/Igelbach. Cílem tohoto projektu je obnova hydrologického režimu momentálně odvodněného rašeliniště a lesních porostů pomocí zablokování otevřených rýh dřevěnými přehrádkami a vyplněním kanálů přírodním materiálem. Na tomto jednání zmocněnců byla rakouské straně předána projektová dokumentace záměru se žádostí o stanovisko.

Rakouská strana vzala toto sdělení na vědomí a sdělila, že stanovisko rakouské strany bude české straně předáno po vnitrostátním projednání prostřednictvím zmocněnců.

Komise bere tato sdělení na vědomí.

11.19 Nový projekt v rámci programu Interreg VI AT-CZ týkající se Dyje pod hraničním bodem XI (nový bod)

Komise konstatuje, že při setkání zmocněnců v prosinci 2022 ve Vídni experti obou stran sdělili, že se připravuje nový společný projekt v rámci programu Interreg VI AT-CZ týkající se napojení dalších meandrů a zlepšení vodního režimu v přílehlých nivách na řece Dyji v úseku od Břeclavi po soutok Dyje s řekou Moravou. Experti byli pověřeni, aby tuto záležitost i nadále sledovali a podali o ní komisi zprávu.

11.20 Činnost bobra na hraničním vodním toku Malše/Maltsch (nový bod)

Česká delegace sděluje, že na české straně je četnost výskytu bobra a jeho činnost na hraničním vodním toku č. 96 Malše/Maltsch vnímána jako značně problematická. Bobr svojí činností ovlivňuje jak průtočnost vodního toku, tak narušuje biotop perlorodky říční a omezuje její účinnou ochranu. Na české straně jsou připravována opatření k omezení negativních dopadů činnosti bobra. V České republice je na základě vydaného opatření obecné povahy podle zákona o ochraně přírody a krajiny možný jak odchyt a usmrcení bobra, tak i odstraňování jeho hrází.

Rakouská delegace bere toto sdělení na vědomí a sděluje, že bylo přezkoumáno, jaká omezení by byla možná k omezení činnosti na rakouské straně. Výsledek tohoto přezkoumání ukázal, že usmrcení bobra možná nejsou. Případná jiná opatření k omezení činnosti bobra musejí být odsouhlasena rakouskou osobou pověřenou ochranou bobra.

Komise bere tato sdělení **na vědomí**.

11.21 Migrace invazních druhů raků (nový bod)

Česká delegace sděluje, že z důvodu ohrožení chráněných druhů živočichů evropsky významné lokality Horní Malše invazivním druhem raka signálního, jehož zdrojem je pravděpodobně chovný rybník nad rakouskou obcí Leopoldschlag, navrhuje provést společná opatření k jeho eradikaci. Při současném výskytu ohrožených druhů živočichů a invazních druhů raků v toku nelze provést úplnou likvidaci invazních druhů raků. Lze pouze regulovat populaci a tím omezit jejich migraci v rámci toku na lokality, kde se nachází ohrožené druhy (perlorodka říční a klínatka rohatá). V současné době je připravován mezinárodní projekt v rámci programu INTERREG, který je cílen na ochranu raka říčního regulací invazního raka signálního na lokalitách Malše, Dračice a Koštěnický potok a raka pruhovaného ve Vltavě a jejím přítoku Pstruhovci.

Komise bere toto sdělení **na vědomí**.

12 Termín příštího zasedání

Komise se usnáší, že příští zasedání se bude konat ve dnech od 27. do 29. května do 2024 v České republice a bere na vědomí, že příští setkání zmocněnců se uskuteční ve dnech od 13. až 14. prosince 2023 v Rakousku.

Komise bere na vědomí, že příští jednání Subkomise I se uskuteční ve dnech od 3. do 5. dubna 2024 v Praze, jednání Subkomise II se uskuteční ve dnech od 5. až 7. března 2024 ve Vídni.

Usnesení Komise, obsažená v tomto Protokolu, nabývají účinnosti po jejich schválení ve smyslu článku 14 Smlouvy o hraničních vodách a článku 5 Statutu Komise. Obě strany se o tom vzájemně vyrozumí ve smyslu článku 13 Jednacího řádu.

Tento Protokol byl sepsán ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž oba texty mají stejné znění a stejnou platnost. Přílohy 1 až 14 tvoří nedílnou součást Protokolu.

Jako doklad toho podepsali zmocněnci vlastnoručně tento Protokol a každý převzal vždy jedno vyhotovení Protokolu.

Dne 1. června 2023 v Gmundenu

Stálý český zmocněnec:

Mgr. Lukáš Z Á R U B A

Stálý rakouský zmocněnec:

Dipl.-Ing. Dr. Konrad S T A N I A